



**SCHNEE- UND TRAKTIONSKETTEN  
CHAÎNES À NEIGE ET DE TRACTION  
CATENE DA NEVE E DI TRAZIONE**



 **Made in  
Germany \***

[www.mammut-schneeketten.com](http://www.mammut-schneeketten.com)

\* Kettenmodelle mit Drahtstärke ab 5 mm  
\* Modèles avec plus de 5 mm de diamètre  
\* Modelli con diametro superiore a 5 mm



## ONLINE-KAUFHILFE

Nutzen Sie unseren umfangreichen **Online-Shop**:

- für **Preise und Konditionen** der über 1.700 Reifendimensionen und mehr als 40 Kettentypen
- zur **Bestellung**
- oder für **individuelle Anfragen**

Verwenden Sie die **Kaufhilfe**:

- zum leichten und schnellen **Ermitteln der richtigen Kette**

unter:

[www.schneeketten.shop](http://www.schneeketten.shop)



Eine große Auswahl an Schneeketten für **4x4, SUV, Caravan, Quads, ATVs und Kleintraktoren** finden Sie unter:

[www.mammut-schneeketten.com/de/kettensortiment](http://www.mammut-schneeketten.com/de/kettensortiment)

## RECHERCHE-CHAÎNE EN LIGNE

Consultez notre **Boutique en ligne** détaillée:

- pour **prix et conditions** d'environ 1.700 dimensions du pneu et plus de 40 types de chaînes
- pour votre **commande**
- ou pour créer une **demande individuelle**

Utilisez notre **Recherche-chaîne**:

- pour **trouver facilement la chaîne correcte**

sous:

[www.schneeketten.shop](http://www.schneeketten.shop)



Une large sélection de chaînes pour **4x4, SUV, Caravan, Quads, ATV et petit tracteurs** vous trouvez sous:

[www.mammut-schneeketten.com/fr/gamme-des-produits](http://www.mammut-schneeketten.com/fr/gamme-des-produits)

## SCELTA-VELOCE ONLINE

Vedere il nostro dettagliato **Shop Online**:

- per **prezzi e condizioni** per circa 1.700 dimensioni di pneumatici ed oltre 40 tipi di catene
- per i vostri **ordini**
- o per creare una **richiesta individuale**

Utilizzate la nostra **Scelta-Veloce**:

- per **trovare facilmente la catena corretta**

sotto:

[www.schneeketten.shop](http://www.schneeketten.shop)



Una vasta selezione di catene per **4x4, SUV, Caravan, Quads, ATV e trattorini** potete trovare sotto:


[www.mammut-schneeketten.com/it/gamma-prodotti](http://www.mammut-schneeketten.com/it/gamma-prodotti)



## INHALTSVERZEICHNIS / CONTENU / CONTENUTO

EIGNUNGSÜBERSICHT/CHAMP D'APPLICATION/CAMPO D'APPLICAZIONE	4+5
DISCOVERY E	6
DISCOVERY T	7
EXPLORER	8
ATTACK	9
SOLIDA	10
PIONEER	11
TRAXION	12
FARMER	13
ROBUSTA	14
CROSS CONTROL	15
CROSS CONTACT	16
CHARGER	17
PREISLISTE / LISTE DE PRIX / LISTINO PREZZI	18

## EIGNUNGSÜBERSICHT / CHAMP D'APPLICATION / CAMPO D'APPLICAZIONE



	ATTACK/DISCOVERY	SOLIDA/EXPLORER	PIONEER	TRAXION
EXTREMEINSATZ UTIL. EXTRÊME USO ESTREMO	● ● ●	● ●		
WINTERDIENST DÉNEIGEMENT SERVIZIO INVERNALE	● ● ●	● ● ●	● ●	●
BAUSTELLEINSATZ CHANTIERS USO CANTIERE	● ● ●	● ● ●	● ●	
GELÄNDEEINSATZ TOUT-TERRAIN USO FUORISTRADA	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
TRANSPORT TRANSPORTS TRASPORTI			●	●
HOLZBRINGUNG TRAVAUX FORESTIERS LAVORI BOSCHIVI	● ●	● ● ●	● ●	● ●
EINSATZFAHRZEUGE VÉHICULES DE SECOURS VEICOLI D'EMERGENZA	●	● ●	● ● ●	● ●
STAPLEREINSATZ CHARIOTS ÉLÉVATEURS CARRELLI ELEVATORI		● ●		
DRAHTSTÄRKE DIAMÈTRE DU FIL DIAMETRO DEL FILO	7-10,7 mm	6-10 mm	5,5-10 mm	7-10 mm




FARMER	ROBUSTA	CROSS CONTROL	CROSS CONTACT	CHARGER
	•			
•				
	•••	•••	••	
	••			
	••	•		
				•••
7-10 mm	7-8 mm	5,5-7 mm	4,5-7 mm	5,5-7 mm

Eignungsgrad/Aptitude/Idoneità:

• gut/bonne/buona

•• sehr gut/très bonne/molto buona

••• perfekt/parfaite/perfetta



## Platten-Extrem-Netzketten im 6-Ring-Aufbau für extreme Einsätze auf schwerem Gerät

Beste Traktions- und Gripwerte sowie Laufruhe unter allen Bedingungen dank lückenlos geschlossenem Laufnetz und 8,5 mm oder 10,7 mm starke, aus hochwertigem Stahl geschmiedeten, einsatzgehärteten und verzinkten Platten

Maximale Lebensdauer dank des hohen Verschleißvolumens der Platten

Die Platte ist „aggressiv zum Untergrund“ und zugleich „schonend zum Reifen“ designt

Erhöhtes Verschleißvolumen gegenüber einer normalen Kette mit vergleichbarem Gewicht, da die Geometrie der geschmiedeten Platte auf maximales Verschleißvolumen und Verschleißfestigkeit optimiert ist

Bewährtes Verschluss-System mit Kontermechanismus sorgt für einfaches Handling bei 100 %-Aushakenschutz

Die Kette ist komplett einsatzgehärtet und verzinkt

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkel verstellbar

## Chaîne à plaquettes, réseau hexagonale, filet "NID D'ABEILLE" à 6 anneaux pour conditions extrêmes avec des véhicules puissants.

Valeurs de traction, grip et confort de roulement maximales en toutes les conditions grâce au réseau très serré et les plaquettes de 8,5 mm ou 10,7 mm d'épaisseur, en acier de haute qualité, forgée, cémentée et galvanisée

Durée de vie maximale grâce à l'important volume d'usure des plaquettes

Design de la plaquette "agressiv vers le sol" et au même moment "doux vers le pneu"

Augmentation du volume d'usure vers une chaîne normale au poids comparable, car la géométrie de la plaquette forgée est optimisée pour obtenir valeurs maximales de volume et de résistance à l'usure.

Crochets de fermeture facile et rapide avec système 100%-anti-ouverture-accidentelle

La chaîne est entièrement cémentée et galvanisée

Chaîne latérale interne réglable pour une adaptation parfaite à l'état du pneu.

## Catena a piastrine, battistrada a rete esagonale "NIDO D'APE" a 6 anelli per l'uso professionale anche su mezzi pesanti.

Massimi valori di trazione, aderenza e comfort di guida in tutte le condizioni grazie alla rete molto fitta e le piastrine spesse 8,5 mm o 10,7 mm, in acciaio di alta qualità, forgiati, cementati e zincati

Massima durata grazie all'elevato volume di usura delle piastrine


Disegno piastra "aggressiva verso il suolo" e contemporaneamente "protettiva verso il pneumatico"

Aumento del volume di usura rispetto a una catena normale con peso comparabile, poiché la geometria della piastra forgiata è ottimizzata per ottenere massimi valori di volume e di resistenza all'usura.

La catena è completamente cementata e zincata

Ganci di chiusura affidabile e di facile gestione con sistema -100%-anti-apertura-accidentale –

La catena laterale interna è regolabile per un perfetto adattamento allo stato del pneumatico



## Platten-Netzketten im 8-Ring-Aufbau für extreme Einsätze auf schwerem Gerät

Beste Traktions- und Gripwerte sowie Laufruhe unter allen Bedingungen dank lückenlos geschlossenem Laufnetz und 8,5 mm oder 10,7 mm starke, aus hochwertigem Stahl geschmiedeten, einsatzgehärteten und verzinkten Platten

Maximale Lebensdauer dank des hohen Verschleißvolumens der Platten

Die Platte ist „aggressiv zum Untergrund“ und zugleich „schonend zum Reifen“ designt

Erhöhtes Verschleißvolumen gegenüber einer normalen Kette mit vergleichbarem Gewicht, da die Geometrie der geschmiedeten Platte auf maximales Verschleißvolumen und Verschleißfestigkeit optimiert ist

Bewährtes Verschluss-System mit Kontermechanismus sorgt für einfaches Handling bei 100 %-Aushakenschutz

Die Kette ist komplett einsatzgehärtet und verzinkt

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schälkel verstellbar

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à plaquettes, réseau hexagonale, filet "NID D'ABEILLE ALLONGUÉ" à 8 anneaux pour conditions extrêmes avec des véhicules puissants.

Valeurs de traction, grip et confort de roulement maximales en toutes les conditions grâce au réseau très serré et les plaquettes de 8,5 mm ou 10,7 mm d'épaisseur, en acier de haute qualité, forgée, cémentée et galvanisée

Durée de vie maximale grâce à l'important volume d'usure des plaquettes

Design de la plaquette "agressiv vers le sol" et au même moment "doux vers le pneu"

Augmentation du volume d'usure vers une chaîne normale au poids comparable, car la géométrie de la plaquette forgée est optimisée pour obtenir valeurs maximales de volume et de résistance à l'usure.

Crochets de fermeture facile et rapide avec système 100%-anti-ouverture-accidentelle

La chaîne est entièrement cémentée et galvanisée

Chaîne latérale interne réglable pour une adaptation parfaite à l'état du pneu.

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a piastrine, battistrada a rete esagonale "NIDO D'APE ALLUNGATO" a 8 anelli per l'uso professionale anche su mezzi pesanti.

Massimi valori di trazione, aderenza e comfort di guida in tutte le condizioni grazie alla rete molto fitta e le piastrine spesse 8,5 mm o 10,7 mm, in acciaio di alta qualità, forgiati, cementati e zincati

Massima durata grazie all'elevato volume di usura delle piastrine

Disegno piastra "aggressiva verso il suolo" e contemporaneamente "protettiva verso il pneumatico"

Aumento del volume di usura rispetto a una catena normale con peso comparabile, poiché la geometria della piastra forgiata è ottimizzata per ottenere massimi valori di volume e di resistenza all'usura.

La catena è completamente cementata e zincata

Ganci di chiusura affidabile e di facile gestione con sistema -100%-anti-apertura-accidentale –

La catena laterale interna è regolabile per un perfetto adattamento allo stato del pneumatico

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**

# EXPLORER



## Hochleistungs-Netzketten – für den Winterdienst- und Geländeeinsatz auch auf schwierigem Untergrund.

Gefertigt in Doppel-Sechseck-Geometrie und aus hochlegiertem Einsatzstahl für beste Traktion und Grip in Winterdienst- und Geländeeinsatz.

Die Lauffläche ist mit D-Profil-Stahl, wahlweise und dimensionsabhängig, von 7 bis 10 mm Stärke konstruiert.

Gehärteter Qualitätsstahl für beste Härte- und sehr gute Zugfestigkeitswerte.

Dieses Kettenmodell ist auf Wunsch alternativ auch lieferbar:

- mit Verstärkungsgliedern
- mit Stegplatten/aufgeschweißten Stummeln

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à structure double hexagone pour une adhérence optimale sur les terrains difficiles. Particulièrement recommandé où la traction maximale est demandée.

Une chaîne à mailles serrées pour les conditions extrêmes de toute nature - même sur l'équipement lourd dans l'enlèvement de la neige professionnelle.

Acier cémenté de haute qualité assure la plus grande dureté et valeurs de traction

La bande de roulement est réalisée en fil avec section en D (7, 8 ou 10 mm)

Selon les besoins du client ou de la zone d'application, le client peut aussi sélectionner différents fils et variantes de renforcement:

- avec éléments de renforcement
- avec barres anti-usure soudées/plaques de renfort soudés

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pros!**

## Catena con battistrada a doppio esagono, la struttura adatta per una presa ottimale su terreni difficili. Particolarmente consigliato dov'è richiesta massima trazione.

Maglie a sezione quadra in acciaio di altissima qualità e trattato in modo particolare per la massima durezza e resistenza alla trazione anche con mezzi pesanti e in condizioni estreme di ogni genere.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo a D (7, 8 o 10 mm)

In base alle esigenze del cliente o l'area d'applicazione, il cliente può selezionare diversi diametri di filo della catena e tipi di rinforzo:

- con maglie di rinforzo sulle maglie orizzontali
- con piastre di rinforzo saldate e barrette saldate anti-usura

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



# ATTACK



## Engmaschige Netzkette aus hochlegiertem Einsatzstahl.

Für alle Einsätze bei denen in allen Situationen hervorragender Grip und Traktion und praktisches Handling gefordert wird.

Die Lauffläche wird mit D-Profil-Stahl, wahlweise und dimensionsabhängig, von 7 bis 10 mm Stärke mit zusätzlichen Steg/Greifplatten und aufgeschweißten Stummeln gebaut.

Die Steg/Greifplatten sowie die aufgeschweißten Stummeln garantieren extreme Griffigkeit.

Das innovative Doppelverbindungsglied erhöht erheblich die Verschleißfestigkeit und den Fahrkomfort dieser Kette.

Wendbar für längere Lebensdauer (bitte die entsprechenden Anweisungen in der Anleitung beachten)

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à filet à petite maille pour les utilisations extrêmes, aussi avec véhicules puissants. Chaîne particulièrement adaptée pour le déneigement.

Acier cémenté de haute qualité spécial pour la dureté maximale et résistance à la traction

La bande de roulement est réalisée en fil avec section en D et disponible en fil en forme de D de 7 mm, 8 mm ou 10 mm en fonction du véhicule et champ de travail

Barres anti-usure soudés et plaques de renfort soudés assurent résistance et adhérence extrêmes.

Le système de connexion innovant - DOUBLE-MAILLE - augmente considérablement la résistance à l'usure de la chaîne et le confort de conduite.

Après consommation des barres et plaques anti-usure, la chaîne est utilisable double face, pour une durée plus longue

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a doppio rombo per l'uso anche in condizioni estreme e con mezzi di spalaneve e cantiere pesanti. Catena particolarmente adatta per lo sgombero neve

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 7, 8 o 10 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione

Piastre di rinforzo saldate e barrette saldate anti-usura per particolare grip e resistenza all'usura.

Innovativo sistema di collegamento – DOPPIA-MAGLIA - aumenta significativamente la resistenza all'usura e il comfort di guida.

Consumate le piastre di rinforzo saldate e barrette saldate anti-usura, la catena è utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



## Engmaschige Netzkette - Eine der am meisten verwendeten Kettentypen im professionellen Wintereinsatz.

Die zusätzlichen Greif/Verschleißglieder machen diese Netzkette sehr laufruhig und schonen Reifen und Untergrund. Sie erhöhen außerdem die Lebensdauer erheblich.

Hochlegierter, gehärteter D-Profil-Einsatzstahl für beste Härte- und Festigkeitswerte.

Je nach Dimension, Einsatzgebiet bzw. Kundenanforderung ist die Ketten in verschiedenen Stärken von 6, 7, 8 oder 10 mm Drahtstärke erhältlich.

Das innovative Doppelverbindungsglied erhöht erheblich die Verschleißfestigkeit und den Fahrkomfort dieser Kette.

Laufruhig, solide und praktisch im Handling.

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à filet à petite maille pour l'utilisation même dans des conditions hivernales difficiles particulièrement confortable et adapté pour déblayer la neige.

Maillons de protection contre l'usure assurent une bande de roulement continue de niveau et rendent la chaîne particulièrement résistante à l'usure, régulier et sans impact sur sol, pneumatiques ou machine

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 6, 7, 8 ou 10 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Connexion innovante – DOUBLE-MAILLE - augmente considérablement la résistance à l'usure et le confort de roulement.

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a doppio rombo per l'uso anche in condizioni invernali più difficili. Catena particolarmente confortevole e adatta per lo sgombero neve.

Maglie di rinforzo e di usura rendono la catena particolarmente resistente all'usura, confortevole nella guida e protettiva per pneumatici, veicoli e carreggiate

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 6, 7, 8 o 10 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione

Innovativo sistema di collegamento – DOPPIA-MAILLA - aumenta significativamente la resistenza all'usura e il comfort di guida.

Utilizzabile su entrambi i lati per doppia durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



**Engmaschige Kommunal-Netzketten aus hochlegiertem Einsatzstahl. Für die zuverlässige Anwendung auf Kommunalfahrzeugen und Traktoren sowie leistungsstarken Nutzfahrzeugen.**

Hochlegierter, gehärteter D-Profil-Einsatzstahl mit Doppelverbindungs-Elementen im Laufnetz. Dadurch geringes Gewicht und dennoch sehr gute Traktion und Verschleißfestigkeit.

Die robusten Kantenstahlglieder sind je nach Dimension und Einsatzbereich in 5,5, 6, 7, 8 oder 10 mm Materialstärke gefertigt.

Das bewährte Haken-Schloss mit Kontermechanismus sorgt für einfaches Handling bei 100%igem Aushakschutz.

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schälkel verstellbar

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

**Chaîne à filet à petite maille pour les services municipaux et le travail avec l'équipement lourd particulièrement adapté pour une sévère utilisation avec camions dans le déneigement.**

Le maillage serré sans maillons de protection contre l'usure offre un poids réduit tout en assurant une traction optimale

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 5,5, 6, 7, 8 ou 10 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Connection innovante - DOUBLE MAILLE - augmente considérablement la résistance à l'usure et le confort de roulement.

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

**Catena a doppio rombo per servizi municipali e lavori con mezzi pesanti. Catena particolarmente idonea per l'uso severo con camion e per lo sgombero neve.**

Battistrada a maglie strette senza maglie di rinforzo per un peso ridotto senza però dover rinunciare a valori elevate di trazione e di resistenza all'usura

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra - profilo D - disponibile da 5,5, 6, 7, 8 o 10 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione

Innovativo sistema di collegamento - DOPPIA-MAGLIA - aumenta significativamente la resistenza all'usura e il comfort di guida.

Utilizzabile su entrambi i lati per una doppia durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



## Die günstige Netzkette - Variabel verwendbar und günstig für vielseitige Anwendungen in Transport- Land- und Forstwirtschaft

Einsatzgehärteter, verzinkter D-Profil-Stahl, lieferbar in Drahtstärken von 7, 8 und 10 mm.

Netzaufbau garantiert optimale Laufruhe und Selbstreinigung

Sowohl auf der Lauffläche (Laufnetz) als auch als Verbindung von Laufnetz und Seitenketten sind ausschließlich geschweißte Ringe verbaut.

Bewährtes Mittelhaken-System mit Kontermechanismus für einfaches Handling bei 100%igem Aushak-schutz.

Auch bei diesem Modell ist die Innen-Seitenkette für evtl. erforderliche Größen-Anpassung durch Schäkkel verstellbar.

Komfortables Handling durch geringes Gewicht.

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Une chaîne à filet à toute épreuve pour des utilisations normales, particulièrement adaptée en tant que chaîne polyvalente pour les activités agricoles et forestières

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 7, 8 et 10 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Le maillage solide sans renforts offre un poids réduit tout en assurant une très bonne traction

La construction innovante de la bande de roulement permet l'auto-nettoyage

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a doppio rombo per lavori spalane-ve normali con versatilità totale per l'uso agricolo e forestale.

Innovativo sistema di costruzione del battistrada rende la catena autopulente.

Acciaio temprato e di alta qualità con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 7, 8 e 10 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione

Gancio di chiusura centrale di facile gestione con sistema 100%-anti-apertura-accidentale.

La catena laterale interna è regolabile per un perfetto adattamento allo stato del pneumatico

Catena economica per lavori normali e polyvalenti.

Utilizzabile su entrambi i lati per una doppia durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



## Doppelspurkette aus legiertem Einsatzstahl für vielseitige Wintereinsätze in Land- und Forstwirtschaft.

Spezielle Konstruktion für Ackerstollenbereifung aus D-Profil-Stahl; wahlweise in 7 und 8 mm lieferbar.

Der hochwertige Einsatzstahl sorgt für höchste Härte und beste Zugfestigkeit.

Geschweißte Ringe verbinden die Kettenstränge auf der Lauffläche und auch das Laufnetz zu den Seitenketten.

Klassisches Verschlussystem von Doppelspurketten, was eine durchgängige Lauffläche sowie maximale Anpassungsfähigkeit garantiert.

Die inneren Seitenketten ist zur Größen-Anpassung durch Schäkkel verstellbar.

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à dessin rectangulaire de qualité supérieure pour utilisations peu à moyennement intensives sur machines agricoles et forestières

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 7 o 8 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Pour une stabilité supérieure, la bande de roulement est entièrement reliée par des anneaux soudés

Le verrouillage classique de chaîne à dessin rectangulaire assure une bande de roulement continue et une capacité d'adaptation maximale

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena calssica "Doppelspur" per utilizzi agricoli e forestali leggeri e normali. Semplice ma buona catena da neve per mezzi agricoli e forestali.

Il disegno del battistrada rettangolare è costruito appositamente per pneumatici con profilo agricolo.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 7 o 8 mm

Classico sistema di chiusura per garantire una continua e ottima adattabilità del battistrada

Eccezione per questa classe di catene sono i collegamenti delle componenti del battistrada e catene laterali realizzati completamente con anelli saldati dando alla catena una stabilità superiore.

Utilizzabile su entrambi i lati per una doppia durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**

# ROBUSTA



## Die Profi-Spurkreuzkette für den schweren Einsatz auf Nutzfahrzeugen auf Baustellen, bei der Holzbringung und mit Einsatzfahrzeugen

Aus hochlegiertem Einsatzstahl in 7 bzw. 8 mm und mit geschweißten Ringen sowohl im Laufnetz als auch zu den Seitenketten.

D-Profil-Kettenglieder wie bei den Netzketten und robuste Seitenverschlüsse an Innen- und Außenkette.

Für die Arbeit mit Nutzfahrzeugen im Gelände- und Forsteinsatz ebenso geeignet wie bei der Schneeräumung oder im Hängerbetrieb.

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkkel verstellbar

Wendbarkeit sorgt für zusätzliche Lebensdauer

Auch als Zwillingenkette erhältlich

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne asymétrique pour utilisation intensive, particulièrement adaptée pour les chantiers, le débardage et les véhicules d'intervention

Une structure massive, renforcée, qui assure une longue durée de vie, une grande résistance et une traction permanente. Entièrement reliée par des anneaux soudés.

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D en 7 ou 8 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

Aussi disponible comme chaîne jumelée

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Classica catena a rombo asimmetrico per lavori gravosi. Catena particolarmente idonea per applicazioni nei cantieri, nella foresta e servizi d'emergenza

La costruzione massiva, rinforzata garantisce trazione permanente, resistenza e una prolungata durata.

Interamente realizzata con anelli saldati e completamente cementata.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 7 o 8 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione.

Utilizzabile su entrambi i lati per una durata prolungata

Anche disponibile come catene da neve gemellate

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**

# CROSS CONTROL



**Die verstärkte Spurkrenzketten - Für häufige, zuverlässige Anwendung. Anwendung auf LKW, Bus, Lieferwagen bei winterlichen Verhältnissen.**

Aus legiertem Einsatzstahl. Kantenstahl-Glieder, wahlweise von 5,5 bis 7 mm.

Mit zusätzlichen Greifgliedern verstärktes Laufnetz für optimale Traktion und Lebensdauer.

Spezielle Seitenhaken gegen ungewolltes Aushaken.

Zur Größenregulierung ist die innere Seitenkette durch Schäkkel in der Länge verstellbar.

Wendbar für längere Lebensdauer

Auch als Zwillingskette erhältlich

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

**Chaîne à croisillons renforcée pour les utilisations intensives sur véhicules utilitaires, particulièrement adaptée pour des utilisations régulières en hiver**

Les maillons de renfort assurent une résistance supérieure à l'usure et améliorent les caractéristiques de conduite et la traction

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 5.5, 6, 7 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

Aussi disponible comme chaîne jumelée

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

**Catena a rombo e rinforzata per l'uso medio e pesante su veicoli commerciali. Catena adatta per l'uso invernale con camion, bus, trasporti e 4x4.**

Le maglie di rinforzo oltre ad aumentare il volume d'usura, hanno un'effetto positivo su comfort di guida e trazione.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 5.5, 6 o 7 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione.

Utilizzabile su entrambi i lati per una durata prolungata

Anche disponibile come catene da neve gemellate

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**

# CROSS CONTACT



## Die Kette für den normalen Nutzfahrzeugeinsatz

Keine Kompromisse bei der Qualität, da aus legiertem Einsatzstahl gefertigt.

Die Kantenstahl-Glieder, dimensionsabhängig von 4,5 bis 7 mm, bieten sehr guten Grip und längere Lebensdauer.

Die bewährten Seitenhaken machen ungewolltes Aushaken unmöglich.

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkkel verstellbar.

Wendbar für längere Lebensdauer

Verpackung: Sack

\* über 5 mm Drahtstärke

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à croisillons fiable, particulièrement adaptée pour les utilisations peu intensives à normales sur véhicules utilitaires

Le nombre élevé de croisillons serrés assurent une prise continue et un bon confort de conduite .

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 4.5, 5.5, 6, ou 7 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

\* plus de 5 mm de diamètre du fil

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a rombo per l'uso normale. Catena affidabile per camion, bus, furgoni e 4x4.

L'elevato numero di rombi offre un grip continuo e un buon comfort di guida.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 4.5, 5.5, 6 o 7 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione.

Utilizzabile su entrambi i lati per una durata prolungata

\* diametro filo superiore a 5 mm

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



# CHARGER



## Netzketten aus hochlegiertem Einsatzstahl für anspruchsvolle, zuverlässige Anwendung auf Staplern und Sonderfahrzeugen

D-Profil-Glieder, lieferbar je nach Dimension in 5,5 und 7 mm, komplett einsatzgehärtet und überall durch geschweißte Ringe verbunden.

Das Mittelhaken-System mit Kontermechanismus garantiert einfaches Handling und absolutes Aushaktschutz.

Das durchgehende Laufnetz sorgt für besondere Laufruhe, Top-Traktion und lange Lebensdauer

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkel verstellbar

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne spéciale pour utilisation exigeante sur véhicules spéciaux, qui assure traction, stabilité de marche et durée de vie. Idéal pour les chariots élévateurs

Le nombre élevé de croisillons spéciale offre une prise en continu, un bon confort de conduite et une grande résistance à l'usure. La chaîne est faite avec d'anneaux soudés et complètement cimenté.

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D en 5.5 ou 7 mm de diamètre.

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena provata per l'uso esigente su veicoli speciali e per carrelli elevatori.

L'elevato numero di rombi di costruzione speciale offre un grip continuo, un buon comfort di guida e alta resistenza all'usura.

La catena è costruita in acciaio temprato e di alta qualità con anelli saldati e interamente cementati per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 5.5 o 7 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione.

Utilizzabile su entrambi i lati per una durata prolungata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
4	300- 4															
	4,00- 4															
	400- 4															
5	11x4,00- 5															
6	13x4,00- 6															
	13x5,00- 6															
	14x4,00- 6															
	15x5,00- 6															
	15x6,00- 6															
	3,50- 6															
	4,00- 6															
	4,10/3,50- 6															
7	16x5,00- 7															
8	150/75- 8															
	16x6- 8															
	16x6,50- 8															
	16x7,50- 8															
	170/60- 8															
	17x8,00- 8															
	17x8,00- 8															
	180/70- 8															
	18x6,50- 8															
	18x7- 8	Luft/Pneu aérien														
	18x7- 8	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic														
	18x7,00- 8	Luft/Pneu aérien														
	18x7,00- 8	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic														
	18x7,50- 8															
	18x8,50- 8															
	18x9,50- 8															
	19x7- 8															
	20x10,00- 8															
	20x8,00- 8															
	210/60- 8															
	21x10- 8															
	21x10,00- 8															
21x11,00- 8																
22x10- 8																
22x11- 8																
3,50- 8																
4,00- 8	AS-Profil/Pneu agricole															

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			ULTRALITE			STANDARD			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
300- 4				ULT030119	3,5	52,10										4
4,00- 4							STA030116	3,5	68,07							
400- 4							STA030116	3,5	68,07							
11x4,00- 5							STA030115	3,5	60,50							5
13/4,00- 6				ULT030121	3,5	54,62	STA030121	3,5	68,91							6
13x5,00- 6							STA030123	3,5	67,23							
14x4,00- 6							STA030114	3,5	66,39							
15x5,00- 6							STA030151	3,5	73,95							
15x6,00- 6							STA030124	3,5	75,63							
3,50- 6				ULT030121	3,5	54,62	STA030121	3,5	68,91							
4,00- 6				ULT030125	3,5	49,58										
4,10/3,50- 6				ULT030122	3,5	52,10										
16x5,00- 7							STA030124	3,5	75,63							7
150/75- 8	CHA050128	5,5	226,89													8
16x6- 8	CHA050128	5,5	226,89													
16x6,50- 8				ULT030129	3,5	64,71	STA030129	3,5	79,83							
16x7,50- 8				ULT030136	3,5	65,55										
170/60- 8				ULT030136	3,5	65,55										
17x8,00- 8							STA030451	3,5	105,88							
17x8,00- 8							STA040451	4,5	114,29							
180/70- 8	CHA050130	5,5	221,01													
18x6,50- 8				ULT030137	3,5	66,39	STA030137	3,5	89,08							
18x7- 8	Luft/Pneu aérien	CHA050130	5,5	221,01												
18x7- 8	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic	CHA051130	5,5	221,01												
18x7,00- 8	Luft/Pneu aérien	CHA050130	5,5	221,01												
18x7,00- 8	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic	CHA051130	5,5	221,01												
18x7,50- 8		CHA050131	5,5	222,69	ULT030131	3,5	71,43	STA030131	3,5	84,87						
18x8,50- 8		CHA050142	5,5	239,50	ULT030131	3,5	71,43	STA030131	3,5	84,87						
18x9,50- 8					ULT030141	3,5	67,23	STA030141 STA040453	3,5 4,5	101,68 118,49						
19x7- 8							STA040450	4,5	116,81							
20x10,00- 8							STA040135	4,5	127,73							
20x8,00- 8		CHA050140	5,5	241,18			STA030142 STA040457	3,5 4,5	82,35 127,73							
210/60- 8		CHA050142	5,5	239,50			STA030131	3,5	84,87							
21x10- 8							STA040461	4,5	136,13							
21x10,00- 8							STA040147	4,5	130,25							
21x11,00- 8		CHA050144	5,5	268,91												
22x10- 8							CRA040167	4,5	207,56							
22x11- 8							STA040467	4,5	139,50							
3,50- 8				ULT030127	3,5	58,82										
4,00- 8	AS-Profil/Pneu agricole			ULT030133	3,5	57,98	STA030133	3,5	71,43							



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
8	4,80- 8 AS-Profil/Pneu agricole															
	400- 8															
	450- 8															
	480/400- 8															
	500- 8															
9	200/75- 9															
	20x10- 9															
	20x11,00- 9															
	21x8- 9															
	22x10- 9															
	6,00- 9															
	600- 9															
10	100/90- 10															
	18x8,0- 10															
	18x8,50- 10															
	20,5/8,0- 10															
	200/50- 10															
	20x10,00- 10															
	20x8,00- 10															
	21x11,00- 10							PI005K210	5,5	433,61						
	21x7- 10															
	21x8,00- 10															
	225/75- 10															
	22x10- 10															
	22x11- 10															
	22x12,00- 10															
	22x8- 10															
	230/75- 10															
	23x7,00- 10															
	23x9- 10															
	24x11- 10															
	24x12,00- 10															
	255/60- 10															
	25x11- 10															
	25x12,50- 10							PI006K481	6	596,64						
	350- 10															
	4,0- 10 (nicht/pas/no Mitas)															
	4,0- 10 Mitas															
	4,00- 10 AS-Profil/Pneu agricole															
4,50- 10 AS-Profil/Pneu agricole																

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



	CHARGER			ULTRALITE			STANDARD			CROSS CONTROL			ROBUSTA			
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Felge Jante Cerchio
4,80- 8 AS-Profil/Pneu agricole							STA030134	3,5	79,83							8
400- 8							STA030132	3,5	73,95							
450- 8				ULT030004	3,5	40,34										
480/400- 8				ULT030133	3,5	57,98	STA030133	3,5	71,43							
500- 8							STA030138	3,5	83,19							
200/75- 9	CHA050140	5,5	241,18													9
20x10- 9							STA040459	4,5	134,45							
20x11,00- 9							STA040461	4,5	136,13							
21x8- 9	CHA050140	5,5	241,18													
22x10- 9	CHA050167	5,5	288,24				CRA040167	4,5	207,56							
6,00- 9	CHA050145	5,5	242,86													
600- 9	CHA050140	5,5	241,18													
100/90- 10				ULT030004	3,5	40,34										10
18x8,0- 10	CHA050130	5,5	221,01													
18x8,50- 10							STA030131	3,5	84,87							
20,5/8,0- 10	CHA050140	5,5	241,18				STA040457	4,5	127,73							
200/50- 10	CHA050143	5,5	264,71													
20x10,00- 10							STA040149	4,5	130,25							
20x8,00- 10	CHA050140	5,5	241,18				STA030142	3,5	82,35							
21x11,00- 10							STA040457	4,5	127,73							
21x7- 10							STA040457	4,5	127,73							
21x8,00- 10							STA040458	4,5	133,61							
225/75- 10	CHA050150	5,5	288,24													
22x10- 10	CHA050167	5,5	288,24				CRA040167	4,5	207,56							
22x11- 10							STA040467	4,5	139,50							
22x12,00- 10							STA040470	4,5	140,34							
22x8- 10							STA040464	4,5	145,38							
230/75- 10	CHA050150	5,5	288,24													
23x7,00- 10							STA040464	4,5	145,38							
23x9- 10	CHA050150	5,5	288,24													
24x11- 10							STA050476	5,5	226,89							
24x12,00- 10							STA050479	5,5	228,57							
255/60- 10	CHA050167	5,5	288,24				CRA040167	4,5	207,56							
25x11- 10							STA050479	5,5	228,57							
25x12,50- 10							STA050481	5,5	252,10							
350- 10				ULT030004	3,5	40,34										
4,0- 10 (nicht/pas/no Mitas)				ULT030139	3,5	66,39	STA030139	3,5	79,83							
4,0- 10 Mitas							STA030143	3,5	75,63							
4,00- 10 AS-Profil/Pneu agricole				ULT030139	3,5	66,39	STA030139	3,5	79,83							
4,50- 10 AS-Profil/Pneu agricole							STA030157	3,5	84,03							



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
10	400- 10															
	450- 10															
	5,00- 10 AS-Profil/Pneu agricole															
	6,50- 10 Luft/Pneu aérien															
	650- 10 Luft/Pneu aérien															
	650- 10 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic															
	7,50- 10 Luft/Pneu aérien															
11	22x9- 11															
12	10,0/75- 12															
	10,0/80- 12							PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	10,00- 12							PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	11,0/65- 12							PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	125- 12							PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	22x7,50- 12															
	22x8,50- 12															
	22x9,50- 12															
	23x10- 12 Luft/Pneu aérien															
	23x10- 12 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic															
	23x10,50- 12															
	23x8,50- 12								PI005K167	5,5	436,13					
	23x9,50- 12								PI005K210	5,5	433,61					
	24x12,00- 12															
	24x13,00- 12															
	24x8,50- 12								PI005K210	5,5	433,61					
	250/60- 12								PI005K220	5,5	442,02					
	250/75- 12															
	25x10,00- 12															
	25x11,00- 12															
	25x12,50- 12								PI006K481	6	596,64					
	25x8,00- 12															
	26x10- 12															
	26x11- 12								PI006K481	6	596,64					
	26x12,00- 12 (nicht/pas/no Kenda Super Turf)								PI005K180	5,5	545,38					
	26x12,00- 12 Kenda Super Turf								PI005K184	5,5	545,38					
	26x8- 12															
	26x9- 12															
	270/55- 12								PI005K220	5,5	442,02					
	27x10- 12															
27x8,50- 12								PI005K246	5,5	521,85						
300/60- 12								PI005K180	5,5	545,38						

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



		CHARGER			ULTRALITE			STANDARD			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
400-	10				ULT030006	3,5	40,34										10
450-	10				ULT030008	3,5	40,34										
5,00-	10	AS-Profil/Pneu agricole						STA030157	3,5	84,03							
6,50-	10	Luft/Pneu aérien	CHA050160	5,5	273,11												
650-	10	Luft/Pneu aérien	CHA050160	5,5	273,11												
650-	10	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic	CHA051160	5,5	260,50												
7,50-	10	Luft/Pneu aérien	CHA050169	5,5	309,24												
22x9-	11							STA040461	4,5	136,13							11
10,0/75-	12		CHA050178	5,5	335,29												12
10,0/80-	12										CRR050258	5,5	260,50				
10,00-	12																
11,0/65-	12		CHA050178	5,5	335,29												
125-	12																
22x7,50-	12		CHA051160	5,5	260,50												
22x8,50-	12		CHA050150	5,5	288,24												
22x9,50-	12							STA040150	4,5	140,34							
23x10-	12	Luft/Pneu aérien	CHA050146	5,5	285,71						CRR052205	5,5	202,52				
23x10-	12	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic	CHA050151	5,5	288,24												
23x10,50-	12		CHA050168	5,5	295,80												
23x8,50-	12		CHA050167	5,5	288,24			CRA040167	4,5	207,56							
23x9,50-	12		CHA050151	5,5	288,24			CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
24x12,00-	12							STA050479	5,5	228,57							
24x13,00-	12							STA050483	5,5	252,10							
24x8,50-	12		CHA050151	5,5	288,24						CRR052210	5,5	208,40				
250/60-	12										CRR052220	5,5	220,17				
250/75-	12		CHA050178	5,5	335,29												
25x10,00-	12		CHA050171	5,5	311,76			STA050476	5,5	226,89							
25x11,00-	12							STA050479	5,5	228,57							
25x12,50-	12							STA050481	5,5	252,10							
25x8,00-	12							STA040473	4,5	162,18							
26x10-	12							STA050479	5,5	228,57							
26x11-	12							STA050481	5,5	252,10							
26x12,00-	12	(nicht/pas/no Kenda Super Turf)	CHA050180	5,5	335,29			STA050482	5,5	262,18							
26x12,00-	12	Kenda Super Turf	CHA050184	5,5	352,10												
26x8-	12							STA050480	5,5	237,82							
26x9-	12							STA050476	5,5	226,89							
270/55-	12										CRR052220	5,5	220,17				
27x10-	12		CHA050178	5,5	335,29												
27x8,50-	12										CRR052246	5,5	230,25				
300/60-	12		CHA050180	5,5	335,29			STA050482	5,5	262,18							



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
12	315/45- 12															
	320/60- 12							PI005K249	5,5	558,82						
	5,00- 12 Trak															
	5,70- 12															
	500- 12 Trak															
	6- 12															
	6,00- 12															
	6,5/80- 12															
	600- 12															
	7,00- 12 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic															
	7,00- 12 Luft/Pneu aérien															
	700- 12 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic															
	700- 12 Luft/Pneu aérien															
	700/180- 12															
	8,00- 12								PI006K245	6	600,00					
8,25- 12																
13	165/80- 13															
	175/70- 13															
	185/65- 13															
	185/70- 13															
	195/65- 13															
	195/75- 13															
	205/70- 13															
	225/60- 13															
	6,70- 13								PI005K205	5,5	433,61					
14	145/80- 14															
	155/80- 14															
	165/60- 14															
	165/65- 14															
	165/70- 14															
	165/75- 14															
	165/80- 14															
	175- 14															
	175/60- 14															
	175/65- 14															
	175/70- 14															
	175/75- 14															
	175/80- 14								PI005K205	5,5	433,61					
	185- 14								PI005K210	5,5	433,61					
	185/55- 14															

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata





	CHARGER			ULTRALITE			STANDARD			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
315/45- 12	CHA050168	5,5	295,80													12
320/60- 12										CRR050249	5,5	360,50				
5,00- 12 Trak				ULT030158	3,5	73,95	STA030158	3,5	84,87							
5,70- 12	CHA050140	5,5	241,18													
500- 12 Trak				ULT030158	3,5	73,95	STA030158	3,5	84,87							
6- 12							STA040162	4,5	188,24							
6,00- 12	CHA050160	5,5	273,11													
6,5/80- 12				ULT030163	3,5	80,67	STA040163	4,5	201,68							
600- 12				ULT030158	3,5	73,95	STA030158	3,5	84,87							
7,00- 12 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic	CHA051169	5,5	285,71													
7,00- 12 Luft/Pneu aérien	CHA050170	5,5	311,76													
700- 12 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic	CHA051169	5,5	285,71													
700- 12 Luft/Pneu aérien	CHA050170	5,5	311,76													
700/180- 12	CHA050170	5,5	311,76													
8,00- 12	CHA050178	5,5	335,29													
8,25- 12	CHA050243	5,5	337,82							CRR052230	5,5	226,89				
165/80- 13							STA040464	4,5	145,38							13
175/70- 13							STA040464	4,5	145,38							
185/65- 13							STA040464	4,5	145,38							
185/70- 13	CHA050160	5,5	273,11													
195/65- 13							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
195/75- 13							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
205/70- 13										CRR052210	5,5	208,40				
225/60- 13							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
6,70- 13							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
145/80- 14	CHA051160	5,5	260,50													14
155/80- 14							STA040464	4,5	145,38							
165/60- 14	CHA050140	5,5	241,18													
165/65- 14	CHA051160	5,5	260,50													
165/70- 14							STA040464	4,5	145,38							
165/75- 14	CHA050167	5,5	288,24													
165/80- 14	CHA050167	5,5	288,24													
175- 14							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
175/60- 14							STA040464	4,5	145,38							
175/65- 14							STA040464	4,5	145,38							
175/70- 14	CHA050167	5,5	288,24													
175/75- 14							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
175/80- 14										CRR052205	5,5	202,52				
185- 14	CHA051169	5,5	285,71				CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
185/55- 14	CHA051160	5,5	260,50													



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
14	185/60- 14															
	185/65- 14															
	185/70- 14															
	185/75- 14							PI005K210	5,5	433,61						
	185/80- 14							PI005K210	5,5	433,61						
	195- 14															
	195/55- 14															
	195/60- 14															
	195/65- 14															
	195/70- 14							PI005K210	5,5	433,61						
	195/75- 14															
	195/80- 14															
	205- 14															
	205/55- 14															
	205/60- 14															
	205/65- 14															
	205/70- 14															
	205/75- 14															
	205/80- 14							PI005K227	5,5	478,99						
	215- 14															
	215/60- 14															
	215/65- 14															
	215/70- 14															
	215/75- 14							PI005K230	5,5	483,19						
	215/80- 14							PI005K230	5,5	483,19						
	225/55- 14															
	225/60- 14															
	225/70- 14															
	225/75- 14															
	225/80- 14															
	235/60- 14															
	235/70- 14															
245/60- 14																
24x8,50- 14							PI005K210	5,5	433,61							
250/60- 14																
255/60- 14																
25x8,50- 14																
265/60- 14																
26x10- 14																
26x11- 14							PI006K481	6	596,64							

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
185/60- 14							STA040464	4,5	145,38							14
185/65- 14	CHA050167	5,5	288,24													
185/70- 14							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
185/75- 14	CHA051169	5,5	285,71				CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
185/80- 14							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
195- 14							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
195/55- 14	CHA050167	5,5	288,24													
195/60- 14	CHA050167	5,5	288,24													
195/65- 14							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
195/70- 14							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
195/75- 14	CHA050170	5,5	311,76				CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
195/80- 14							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
205- 14							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
205/55- 14							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
205/60- 14							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
205/65- 14							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
205/70- 14							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
205/75- 14							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
205/80- 14							CRA040227	4,5	151,26	CRR052227	5,5	218,49				
215- 14							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
215/60- 14										CRR052210	5,5	208,40				
215/65- 14							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
215/70- 14							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
215/75- 14							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
215/80- 14							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
225/55- 14										CRR052210	5,5	208,40				
225/60- 14										CRR052220	5,5	220,17				
225/70- 14							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
225/75- 14							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
225/80- 14							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
235/60- 14										CRR052225	5,5	226,89				
235/70- 14							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
245/60- 14							CRA040227	4,5	151,26	CRR052227	5,5	218,49				
24x8,50- 14	CHA050151	5,5	288,24				CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
250/60- 14										CRR052225	5,5	226,89				
255/60- 14										CRR052230	5,5	226,89				
25x8,50- 14										CRR052220	5,5	220,17				
265/60- 14							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
26x10- 14							STA050479	5,5	228,57							
26x11- 14							STA050481	5,5	252,10							

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
14	26x12- 14															
	26x8- 14															
	26x9- 14															
	27x9,00- 14															
	305/50- 14															
	6- 14							PIO05K200	5,5	428,57						
	6,5/75- 14															
	6,50- 14															
	6,70- 14															
	650- 14															
	7- 14															
	7,00- 14															
	7,50- 14							PIO05K225	5,5	475,63						
	8,5- 14															
15	10- 15							PIO06K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	10,0/75- 15							PIO06K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	10,00- 15							PIO06K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47			
	11,5- 15							PIO06K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30
	11,5/80- 15	FAR070357	7	486,55				PIO06K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30
	12/65- 15							PIO06K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08			
	135/80- 15															
	145/80- 15															
	155/70- 15															
	155/80- 15															
	165/65- 15															
	165/70- 15															
	165/80- 15															
	175/65- 15															
	175/70- 15															
	175/80- 15															
	185- 15															
	185/50- 15															
	185/55- 15															
	185/60- 15															
	185/65- 15															
	185/70- 15															
	185/80- 15															
195- 15																
195/50- 15																
195/55- 15																

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
26x12- 14							STA050482	5,5	262,18							14
26x8- 14							STA050480	5,5	237,82							
26x9- 14	CHA050238	5,5	337,82													
27x9,00- 14										CRR052225	5,5	226,89				
305/50- 14							STA050482	5,5	262,18							
6- 14							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
6,5/75- 14										CRR052200	5,5	195,80				
6,50- 14							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
6,70- 14							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
650- 14							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
7- 14										CRR052230	5,5	226,89				
7,00- 14							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
7,50- 14							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
8,5- 14	CHA050150	5,5	288,24													
10- 15							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				15
10,0/75- 15										CRR050258	5,5	260,50				
10,00- 15													ROB07V298	7	612,61	
11,5- 15							CRA060296	5,5	294,12							
11,5/80- 15							CRA060296	5,5	294,12	CRR060296	5,5	357,98				
12/65- 15							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				
135/80- 15							STA040464	4,5	145,38							
145/80- 15							STA040464	4,5	145,38							
155/70- 15							STA040464	4,5	145,38							
155/80- 15	CHA050167	5,5	288,24													
165/65- 15							STA040464	4,5	145,38							
165/70- 15	CHA050167	5,5	288,24													
165/80- 15							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
175/65- 15	CHA050167	5,5	288,24													
175/70- 15							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
175/80- 15							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
185- 15							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
185/50- 15							STA040464	4,5	145,38							
185/55- 15	CHA050167	5,5	288,24													
185/60- 15							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
185/65- 15							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
185/70- 15							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
185/80- 15							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
195- 15							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
195/50- 15	CHA050167	5,5	288,24													
195/55- 15							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
15	195/60- 15															
	195/65- 15															
	195/70- 15							PI005K220	5,5	442,02						
	195/75- 15															
	195/80- 15															
	200- 15															
	205/50- 15															
	205/55- 15															
	205/60- 15							PI005K210	5,5	433,61						
	205/65- 15															
	205/70- 15							PI005K225	5,5	475,63						
	205/75- 15							PI005K230	5,5	483,19						
	205/80- 15							PI005K235	5,5	485,71						
	212/80- 15							PI005K248	5,5	558,82						
	215- 15							PI005K240	5,5	520,17						
	215/60- 15															
	215/65- 15															
	215/70- 15							PI005K230	5,5	483,19						
	215/75- 15							PI005K230	5,5	483,19						
	215/80- 15							PI005K240	5,5	520,17						
	215/90- 15							PI006K250	6	642,02						
	225/50- 15															
	225/60- 15															
	225/65- 15															
	225/70- 15							PI005K248	5,5	558,82						
	225/75- 15							PI005K240	5,5	520,17						
	225/80- 15							PI006K245	6	600,00						
	235/55- 15															
	235/60- 15															
	235/70- 15							PI005K240	5,5	520,17						
	235/75- 15							PI006K245	6	600,00						
	240/70- 15															
245/60- 15							PI005K230	5,5	483,19							
250- 15	Luft/Pneu aérien (nicht/ pas/no Conti IC 10)						PI006K245	6	600,00	SOL060245	6,5	692,44				
250- 15	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic und/et/e Conti IC 10						PI005K243	5,5	520,17							
250/70- 15	(nicht/pas/no Conti IC 80 Luft/Pneu aérien)															
255/60- 15							PI005K240	5,5	520,17							
255/70- 15																



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
195/60- 15							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				15
195/65- 15							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
195/70- 15	CHA050172	5,5	311,76				CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
195/75- 15							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
195/80- 15							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
200- 15	CHA050244	5,5	337,82													
205/50- 15							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
205/55- 15							CRA040205	4,5	152,94	CRR052205	5,5	202,52				
205/60- 15							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
205/65- 15							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
205/70- 15							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
205/75- 15							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
205/80- 15							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
212/80- 15										CRR050248	5,5	318,49				
215- 15							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
215/60- 15							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
215/65- 15							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
215/70- 15							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
215/75- 15							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
215/80- 15	CHA050240	5,5	389,92				CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
215/90- 15							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
225/50- 15							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
225/60- 15							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
225/65- 15							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
225/70- 15							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
225/75- 15							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
225/80- 15							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
235/55- 15							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
235/60- 15							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
235/70- 15							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
235/75- 15							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
240/70- 15							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
245/60- 15							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
250- 15 Luft/Pneu aérien (nicht/ pas/no Conti IC 10)	CHA050248	5,5	361,34							CRR050248	5,5	318,49				
250- 15 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic und/et/e Conti IC 10	CHA050243	5,5	337,82													
250/70- 15 (nicht/pas/no Conti IC 80 Luft/Pneu aérien)	CHA050248	5,5	361,34							CRR050248	5,5	318,49				
255/60- 15							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
255/70- 15							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK			
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
15	255/75- 15							PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
	255/80- 15							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95	
	265/70- 15							PI006K250	6	642,02							
	265/75- 15							PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
	275/60- 15																
	275/65- 15																
	275/70- 15																
	27x10- 15								PI006K253	6	596,64	SOL060253	6,5	663,87			
	27x10,50- 15								PI006K253	6	596,64	SOL060253	6,5	663,87			
	27x8,50- 15								PI005K246	5,5	521,85						
	27x9,50- 15								PI005K246	5,5	521,85						
	28x12,5- 15																
	28x9- 15	Luft/Pneu aérien															
	28x9- 15	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic (nicht/ pas/no Magna Superelastic)							PI005K248	5,5	558,82						
	28x9- 15	Magna Superelastic							PI005K240	5,5	520,17						
	280/55- 15								PI006K253	6	596,64	SOL060253	6,5	663,87			
	28x9,00- 15								PI006K253	6	596,64	SOL060253	6,5	663,87			
	29x12,00- 15								PI006K263	6	601,68	SOL060263	6,5	699,16			
	29x12,50- 15								PI006K263	6	601,68	SOL060263	6,5	699,16			
	29x13,50- 15								PI006K264	6	606,72	SOL060264	6,5	726,89			
	3,00- 15	(nicht/pas/no 300-15)															
	300- 15	Luft/Pneu aérien							PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,30
	300- 15	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic							PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08			
	300/75- 15								PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94			
	30x10,50- 15																
	30x9,50- 15																
	315/70- 15	Luft/Pneu aérien							PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58			
	315/70- 15	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic							PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08			
	315/75- 15								PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30
	31x10,50- 15								PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51
	31x11,50- 15								PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95
	31x12,50- 15								PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
31x13,50- 15								PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,30	
31x15,50- 15	Pneu Dimension: D=800 mm, B=400 mm (z.B./p.e. Dico, Ga- laxy, Titan, Trelleborg)	FAR070278	7	494,96				PI006K278	6	665,55	SOL060278	6,5	758,82	ATT070278	7	1021,01	
31x15,50- 15	Pneu Dimension: D=750 mm, B=370 mm (z.B./p.e. Mitas)							PI0063268	6	665,55	SOL063268	6,5	758,82	ATT073268	7	1021,01	
320/55- 15								PI006K263	6	601,68	SOL060263	6,5	699,16				

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata





Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
255/75- 15				DIS08T102	8,5	1298,32	CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				15
255/80- 15							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80	ROB07V265	7	479,83	
265/70- 15							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46	ROB07V250	7	406,72	
265/75- 15							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
275/60- 15							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
275/65- 15							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46	ROB07V250	7	406,72	
275/70- 15							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
27x10- 15	CHA050178	5,5	335,29													
27x10,50- 15	CHA050178	5,5	335,29													
27x8,50- 15	CHA050246	5,5	415,97							CRR052246	5,5	230,25				
27x9,50- 15										CRR052246	5,5	230,25				
28x12,5- 15	CHA050251	5,5	342,02													
28x9- 15 Luft/Pneu aérien	CHA050244	5,5	337,82				CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
28x9- 15 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic (nicht/pas/ no Magna Superelastic)	CHA050244	5,5	337,82							CRR050228	5,5	310,08				
28x9- 15 Magna Superelastic	CHA050248	5,5	361,34							CRR050248	5,5	318,49				
280/55- 15																
28x9,00- 15							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
29x12,00- 15										CRR050263	5,5	275,63				
29x12,50- 15										CRR050263	5,5	275,63				
29x13,50- 15	CHA050264	5,5	445,38							CRR050264	5,5	283,19				
3,00- 15 (nicht/pas/no 300-15)	CHA050287	5,5	451,26													
300- 15 Luft/Pneu aérien				DIS08E101	8,5	1802,52										
300- 15 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic																
300/75- 15																
30x10,50- 15							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
30x9,50- 15							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
315/70- 15 Luft/Pneu aérien																
315/70- 15 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic																
315/75- 15																
31x10,50- 15				DIS08T103 DIS08E103	8,5 8,5	1384,03 1806,72	CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
31x11,50- 15				DIS08T104	8,5	1384,03	CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80	ROB07V265	7	479,83	
31x12,50- 15							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
31x13,50- 15							CRA050294	5,5	326,05							
31x15,50- 15 Pneu Dimension: D=800 mm, B=400 mm (z.B./p.e. Dico, Ga- laxy, Titan, Trelleborg)				DIS08T105 DIS08E105	8,5 8,5	1327,73 2019,33				CRR050278	5,5	331,09				
31x15,50- 15 Pneu Dimension: D=750 mm, B=370 mm (z.B./p.e. Mitas)				DIS08T105 DIS08E105	8,5 8,5	1327,73 2019,33				CRR050268	5,5	316,81				
320/55- 15																

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK			
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
15	320/60- 15							PI006K261	6	666,39	SOL060261	6,5	737,82	ATT070261	7	1026,89	
	325/60- 15										SOL060269	6,5	814,29				
	32x11,50- 15							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43				
	32x12,1- 15							PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30	
	33x12,50- 15							PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30	
	33x15,50- 15							PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82	
	33x9,5- 15							PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08				
	350- 15							PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30	
	355/45- 15																
	355/65- 15	Luft/Pneu aérien							PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94			
	355/65- 15	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic							PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58			
	35x12,5- 15								PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47			
	35x12,50- 15								PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30
	36x13,50- 15					TRA070360	7	773,95				SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10
						TRA080360	8	889,08				SOL080360	8	1085,71	ATT080360	8	1311,76
	36x14,00- 15					TRA070359	7	754,62				SOL070359	7	863,03	ATT070359	7	1019,33
	37x12,50- 15					TRA070359	7	754,62				SOL070359	7	863,03	ATT070359	7	1019,33
	400/50- 15		FAR070278	7	494,96				PI006K278	6	665,55	SOL060278	6,5	758,82	ATT070278	7	1021,01
	5,00- 15																
	6,5/80- 15																
	6,50- 15																
	640- 15																
	670- 15																
	7,00- 15	Luft/Pneu aérien (nicht/ pas/no Solideal)															
	7,00- 15	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic, Solideal															
	7,50- 15								PI006K250	6	642,02						
	700- 15																
	750- 15																
	8,0/75- 15								PI005K225	5,5	475,63						
	8,15- 15	Luft/Pneu aérien (nicht/pas/no Kenda K610)															
	8,15- 15	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic															
	8,15- 15	Kenda K610															
8,15/65- 15																	
8,25- 15	Luft/Pneu aérien, Gumasol Soft							PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				
8,25- 15	Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic							PI006K250	6	642,02							
8,4- 15																	
825- 15								PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
320/60- 15										CRR050261	5,5	368,07				15
325/60- 15										CRR050269	5,5	322,69				
32x11,50- 15								CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76			
32x12,1- 15																
33x12,50- 15				DIS08T106 DIS08E106	8,5 8,5	1363,87 2090,76		CRA060296	5,5	294,12	CRR060296	5,5	357,98			
33x15,50- 15								CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19			
33x9,5- 15								CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33			
350- 15																
355/45- 15	CHA050251	5,5	342,02													
355/65- 15 Luft/Pneu aérien				DIS08T107 DIS08E107	8,5 8,5	1329,41 2090,76										
355/65- 15 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic																
35x12,5- 15								CRA060350	5,5	302,52	CRR060350	5,5	380,67			
35x12,50- 15													ROB07V298	7	612,61	
36x13,50- 15								CRA070360	7	418,49	CRR070360	7	517,65			
36x14,00- 15													ROB08V300	8	673,11	
37x12,50- 15										CRR070359	7	514,29				
400/50- 15										CRR050278	5,5	331,09				
5,00- 15								CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80			
6,5/80- 15	CHA050185	5,5	335,29													
6,50- 15								CRA040227	4,5	151,26	CRR052227	5,5	218,49			
640- 15								CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40			
670- 15								CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89			
7,00- 15 Luft/Pneu aérien (nicht/ pas/no Solideal)	CHA050242	5,5	381,51													
7,00- 15 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic, Solideal	CHA050241	5,5	389,92													
7,50- 15	CHA050251	5,5	342,02					CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46			
700- 15								CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02			
750- 15								CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46			
8,0/75- 15								CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89			
8,15- 15 Luft/Pneu aérien (nicht/ pas/no Kenda K610)	CHA050244	5,5	337,82													
8,15- 15 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic	CHA050239	5,5	415,97													
8,15- 15 Kenda K610										CRR050270	5,5	289,92				
8,15/65- 15	CHA050246	5,5	415,97							CRR052246	5,5	230,25				
8,25- 15 Luft/Pneu aérien, Gumasol Soft										CRR050270	5,5	289,92				
8,25- 15 Vollgummi/Pneu plein/ Superelastic	CHA051252	5,5	389,92							CRR050250	5,5	255,46				
8,4- 15								CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23			
825- 15								CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92			

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK				
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR		
15	9- 15									PI006K250	6	642,02						
15,3	10,0/75- 15,3									PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	11,5- 15,3									PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30
	11,5/80- 15,3	FAR070357	7	486,55						PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30
	12,5/80- 15,3	MPT-Reifen/Pneu MPT											SOL060349	6,5	856,30			
	12,5/80- 15,3	kein MPT-Reifen/ pas/ no Pneu MPT											SOL070353	7	943,70			
15,5	280/60- 15,5									PI006K262	6	666,39						
	350/70- 15,5				TRA070358	7	696,64						SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19
	400- 15,5	FAR070363	7	518,49						PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82
	400/60- 15,5	FAR070363	7	518,49						PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82
	500/60- 15,5				TRA070500	7	910,08									ATT070500	7	1130,25
16	10,0/75- 16									PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	10,00- 16												SOL070277	7	819,33	ATT070277	7	956,30
	11- 16									PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,30
	11,00- 16																	
	11,2- 16	FAR070357	7	486,55														
	12,0- 16									PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47			
	12,4- 16	FAR070358	7	488,24	TRA070358	7	696,64						SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19
	13,6- 16				TRA070310	7	712,61						SOL070310	7	901,68	ATT070310	7	1038,66
	175- 16																	
	175/75- 16																	
	175/80- 16																	
	185- 16																	
	185/65- 16																	
	185/75- 16										PI005K225	5,5	475,63					
	185/80- 16																	
	195- 16																	
	195/50- 16																	
	195/60- 16																	
	195/65- 16																	
	195/70- 16																	
	195/75- 16																	
	195/80- 16										PI005K230	5,5	483,19					
	195/85- 16										PI005K248	5,5	558,82					
	205- 16																	
	205/55- 16																	
	205/60- 16																	
	205/65- 16										PI005K225	5,5	475,63					
205/70- 16										PI005K230	5,5	483,19						
205/75- 16										PI005K235	5,5	485,71						

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
9- 15							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				15
10,0/75- 15,3	CHA050258	5,5	442,02							CRR050258	5,5	260,50				15,3
11,5- 15,3							CRA060296	5,5	294,12	CRR060296	5,5	357,98				
11,5/80- 15,3							CRA060296	5,5	294,12	CRR060296	5,5	357,98				
12,5/80- 15,3 MPT-Reifen/Pneu MPT																
12,5/80- 15,3 kein MPT-Reifen/ pas/ no Pneu MPT																
280/60- 15,5										CRR050262	5,5	284,03				15,5
350/70- 15,5							CRA070358	7	420,17	CRR070358	7	511,76				
400- 15,5							CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				
400/60- 15,5							CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				
500/60- 15,5																
10,0/75- 16										CRR050250	5,5	255,46				16
10,00- 16																
11- 16																
11,00- 16							CRA070295	7	377,31	CRR070295 CRR07Z295	7 7	463,87 981,51	ROB08V295	8	659,66	
11,2- 16																
12,0- 16							CRA060350	5,5	302,52	CRR060350	5,5	380,67				
12,4- 16																
13,6- 16							CRA070310	7	400,84	CRR070310	7	487,39				
175- 16							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
175/75- 16							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
175/80- 16							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
185- 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
185/65- 16							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
185/75- 16							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
185/80- 16							CRA040227	4,5	151,26	CRR052227	5,5	218,49				
195- 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
195/50- 16							CRA040200	4,5	121,01	CRR052200	5,5	195,80				
195/60- 16							CRA040210	4,5	131,09	CRR052210	5,5	208,40				
195/65- 16							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
195/70- 16							CRA040227	4,5	151,26	CRR052227	5,5	218,49				
195/75- 16							CRA040227	4,5	151,26	CRR052227	5,5	218,49				
195/80- 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
195/85- 16							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
205- 16							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
205/55- 16							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
205/60- 16							CRA040220	4,5	133,61	CRR052220	5,5	220,17				
205/65- 16							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
205/70- 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
205/75- 16							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK				
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR		
16	205/80- 16									PI005K248	5,5	558,82						
	215- 16																	
	215/60- 16	(nicht/pas/no Bridgestone Duravis)																
	215/60- 16	Bridgestone Duravis																
	215/65- 16									PI005K230	5,5	483,19						
	215/70- 16									PI005K235	5,5	485,71						
	215/75- 16									PI005K240	5,5	520,17						
	215/80- 16									PI006K245	6	600,00	SOL060245	6,5	692,44			
	215/85- 16									PI006K250	6	642,02						
	225/55- 16																	
	225/60- 16																	
	225/65- 16																	
	225/70- 16																	
	225/75- 16									PI006K245	6	600,00	SOL060245	6,5	692,44			
	230/70- 16									PI006K245	6	600,00	SOL060245	6,5	692,44			
	235/50- 16																	
	235/60- 16																	
	235/65- 16									PI006K245	6	600,00	SOL060245	6,5	692,44			
	235/70- 16																	
	235/75- 16									PI006K250	6	642,02						
	235/80- 16									PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51
	235/85- 16									PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95
	240/70- 16									PI006K256	6	615,13	SOL060256	6,5	691,60			
	245/50- 16																	
	245/60- 16									PI005K240	5,5	520,17						
	245/70- 16									PI006K250	6	642,02						
	245/75- 16									PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51
	245/80- 16									PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95
	250/75- 16									PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	250/80- 16	Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale								PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
	250/80- 16	AS-Profil/Pneu agricole								PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	255/100- 16									PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47			
255/65- 16									PI006K250	6	642,02							
255/70- 16									PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
255/85- 16									PI006K271	6	704,20	SOL060271	6,5	775,63				
260/70- 16									PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51	
265/65- 16									PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
265/70- 16									PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95	

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
205/80- 16							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				16
215- 16							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
215/60- 16 (nicht/pas/no Bridgestone Duravis)							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
215/60- 16 Bridgestone Duravis							CRA040227	4,5	151,26	CRR052227	5,5	218,49				
215/65- 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
215/70- 16							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
215/75- 16							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
215/80- 16							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
215/85- 16							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
225/55- 16							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
225/60- 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
225/65- 16							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
225/70- 16							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
225/75- 16							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
230/70- 16																
235/50- 16							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
235/60- 16							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
235/65- 16							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
235/70- 16							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
235/75- 16							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46	ROB07V250	7	406,72	
235/80- 16							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
235/85- 16							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80	ROB07V265	7	479,83	
240/70- 16																
245/50- 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
245/60- 16							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
245/70- 16							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46	ROB07V250	7	406,72	
245/75- 16							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
245/80- 16							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80	ROB07V265	7	479,83	
250/75- 16																
250/80- 16 Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
250/80- 16 AS-Profil/Pneu agricole										CRR050258	5,5	260,50				
255/100- 16				DIS08T108 DIS08E108	8,5 8,5	1438,66 2198,32	CRA060350	5,5	302,52	CRR060350	5,5	380,67	ROB08V350	8	605,04	
255/65- 16							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
255/70- 16				DIS08T109 DIS08E109	8,5 8,5	1363,03 1806,72	CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
255/85- 16							CRA050271	5,5	250,42	CRR050271	5,5	290,76				
260/70- 16										CRR050258	5,5	260,50				
265/65- 16																
265/70- 16							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
16	265/75- 16							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
	265/85- 16							PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08			
	275/70- 16							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
	280/65- 16							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95
	280/70- 16							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95
	285/65- 16							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
	285/75- 16							PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58			
	285/80- 16							PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,30
	295/75- 16							PI006K275	6	728,57	SOL070275	7	925,21			
	300/65- 16															
	305/70- 16							PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,30
	315/55- 16							PI006K261	6	666,39	SOL060261	6,5	737,82	ATT070261	7	1026,89
	315/80- 16					TRA070358	7	696,64			SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19
	320/65- 16							PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30
	5,5- 16															
	6,40 16							PI005K230	5,5	483,19						
	6,50- 16							PI005K240	5,5	520,17						
	600- 16															
	7- 16															
	7,00- 16							PI006K250	6	642,02						
7,50- 16							PI006K260	6	617,65	SOL060260	6,5	701,68				
8- 16							PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51	
8,25- 16							PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				
9,0/70- 16							PI006K245	6	600,00	SOL060245	6,5	692,44				
9,0/75- 16																
9,00- 16							PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30	
9,5- 16							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95	
900- 16							PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47				
16,5	10- 16,5							PI006K258	6	597,48	SOL060258	6,5	698,32	ATT070258	7	881,51
	12- 16,5							PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,3
	265/70- 16,5							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95
	305/70- 16,5							PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,30
	31x10,50- 16,5															
	35x12,50- 16,5							PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30
	35x14,50- 16,5							PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82
	8,00- 16,5															
	8,75- 16,5															
	9,50- 16,5							PI006K260	6	617,65	SOL060260	6,5	701,68			
17	15,0/55- 17	FAR070363	7	518,49				PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82
	15,5/55- 17	FAR070363	7	518,49				PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata





Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
265/75- 16							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				16
265/85- 16							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				
275/70- 16							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
280/65- 16																
280/70- 16							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
285/65- 16							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
285/75- 16				DIS08T110	8,5	1279,83	CRA050294	5,5	326,05	CRR050294	5,5	357,98				
285/80- 16							CRA050294	5,5	326,05	CRR050294	5,5	357,98				
295/75- 16				DIS08T111 DIS08E111	8,5 8,5	1489,08 2184,87	CRA050275	5,5	273,95	CRR050275	5,5	323,53				
300/65- 16							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				
305/70- 16							CRA050294	5,5	326,05							
315/55- 16										CRR050261	5,5	368,07				
315/80- 16							CRA070358	7	420,17	CRR070358	7	511,76				
320/65- 16							CRA060296	5,5	294,12	CRR060296	5,5	357,98				
5,5- 16							CRA040225	4,5	136,97	CRR052225	5,5	226,89				
6,40 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
6,50- 16							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
600- 16							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				
7- 16																
7,00- 16							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46	ROB07V250	7	406,72	
7,50- 16							CRA050260	5,5	231,93	CRR050260	5,5	266,39				
8- 16										CRR050249	5,5	360,50				
8,25- 16							CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92				
9,0/70- 16																
9,0/75- 16							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
9,00- 16													ROB07V298	7	612,61	
9,5- 16							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
900- 16							CRA060350	5,5	302,52	CRR060350	5,5	380,67				
10- 16,5				DIS08T112 DIS08E112	8,5 8,5	1158,82 1806,72				CRR050258	5,5	260,50				16,5
12- 16,5				DIS08T113 DIS08E113	8,5 8,5	1346,22 2067,23	CRA050294	5,5	326,05							
265/70- 16,5																
305/70- 16,5																
31x10,50- 16,5																
35x12,50- 16,5													ROB07V298	7	612,61	
35x14,50- 16,5							CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				
8,00- 16,5																
8,75- 16,5										CRR052245	5,5	260,50				
9,50- 16,5							CRA050260	5,5	231,93	CRR050260	5,5	266,39				
15,0/55- 17							CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				17
15,5/55- 17							CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK				
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR		
17	19,0/45- 17							PI006K366	6	754,62	SOL070366	7	857,14	ATT070366	7	984,03		
	215/60- 17																	
	215/65- 17																	
	225/55- 17																	
	225/60- 17																	
	225/65- 17																	
	235/55- 17																	
	235/60- 17																	
	235/65- 17																	
	235/70- 17																	
	245/65- 17								PI006K250	6	642,02							
	245/70- 17								PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
	245/75- 17								PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43				
	255/55- 17																	
	255/60- 17								PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
	255/65- 17								PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
	265/65- 17								PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95	
	265/70- 17								PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43				
	275/55- 17								PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
	275/60- 17								PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95	
	275/65- 17								PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43				
	285/60- 17								PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				
	285/65- 17								PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08				
	285/70- 17								PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,30	
	315/70- 17								PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47				
	35x12,5- 17								PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47				
	380/55- 17								PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82	
	420/55- 17								PI006K364	6	754,62	SOL070364	7	857,14	ATT070364	7	984,03	
	425/40- 17		FAR070278	7	494,96				PI006K278	6	665,55	SOL060278	6,5	758,82	ATT070278	7	1021,01	
	425/55- 17								PI006K364	6	754,62	SOL070364	7	857,14	ATT070364	7	984,03	
	440/50- 17								PI006K364	6	754,62	SOL070364	7	857,14	ATT070364	7	984,03	
	450/55- 17								PI006K366	6	754,62	SOL070366	7	857,14	ATT070366	7	984,03	
480/45- 17								PI006K366	6	754,62	SOL070366	7	857,14	ATT070366	7	984,03		
500/50- 17														ATT070521	7	1200,00		
500/55- 17													SOL080505	8	1222,69	ATT080505	8	1491,60
505/50- 17														ATT070521	7	1200,00		
520/50- 17														ATT070773	7	1301,68		
650- 17																		
825- 17																		
17,5	10- 17,5							PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08					

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	CHARGER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
19,0/45- 17																17
215/60- 17							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
215/65- 17							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
225/55- 17							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
225/60- 17							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
225/65- 17							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
235/55- 17							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
235/60- 17							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
235/65- 17							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
235/70- 17							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
245/65- 17							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
245/70- 17							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
245/75- 17							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
255/55- 17							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
255/60- 17							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
255/65- 17							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
265/65- 17							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
265/70- 17							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
275/55- 17							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
275/60- 17							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
275/65- 17							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
285/60- 17							CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92				
285/65- 17							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				
285/70- 17																
315/70- 17							CRA060350	5,5	302,52	CRR060350	5,5	380,67				
35x12,5- 17							CRA060350	5,5	302,52	CRR060350	5,5	380,67				
380/55- 17																
420/55- 17																
425/40- 17										CRR050278	5,5	331,09				
425/55- 17				DIS08T114	8,5	2200,84				CRR070364	7	490,76				
				DIS08E114	8,5	3052,10										
440/50- 17										CRR070364	7	490,76				
450/55- 17																
480/45- 17																
500/50- 17																
500/55- 17																
505/50- 17																
520/50- 17																
650- 17							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
825- 17							CRA060280	5,5	288,24	CRR060280	5,5	345,38				
10- 17,5							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				17,5

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico		FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK				
			Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR		
17,5	14-	17,5								PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82	
	205/65-	17,5																	
	205/70-	17,5																	
	205/75-	17,5																	
	215/75-	17,5								PI006K250	6	642,02							
	225/55-	17,5																	
	225/75-	17,5								PI006K260	6	617,65	SOL060260	6,5	701,68				
	235/75-	17,5								PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54				
	245/70-	17,5								PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54				
	245/75-	17,5								PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				
	265/70-	17,5								PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08				
	400/55-	17,5		FAR070363	7	518,49				PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82	
	520/45-	17,5						TRA070500	7	910,08									
	7-	17,5																	
	8-	17,5																	
	8,5-	17,5								PI006K260	6	617,65	SOL060260	6,5	701,68				
9,5-	17,5								PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63					
18	10,5-	18			FAR070357	7	486,55												
	10,5/10-	18								PI006K277	6	694,96	SOL070277	7	819,33	ATT070277	7	956,30	
	10,5/80-	18			FAR070357	7	486,55												
	12-	18	Pneu Dimension: D=990 mm, B=325 mm		FAR070360	7	545,38	TRA070360	7	773,95				SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10
								TRA080360	8	889,08				SOL080360	8	1085,71	ATT080360	8	1311,76
	12,0-	18	Pneu Dimension: D=890 mm, B=340 mm		FAR070355	7	551,26	TRA070358	7	696,64				SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19
	12,0/75-	18								PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30	
	12,00-	18	Pneu Dimension: D=1060 mm, B=325 mm		FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25
														ATT080370	8	1330,25			
	12,0x12,5-	18												SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19
	12,5-	18			FAR070360	7	545,38	TRA070360	7	773,95				SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10
								TRA080360	8	889,08				SOL080360	8	1085,71	ATT080360	8	1311,76
	12,5/12-	18						TRA070360	7	773,95				SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10
	12,5/80-	18			FAR070360	7	545,38	TRA070360	7	773,95				SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10
								TRA080360	8	889,08				SOL080360	8	1085,71	ATT080360	8	1311,76
	13,0/65-	18								PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30	
	15,5/55-	18			FAR070363	7	518,49				PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82
	15,5/60-	18	Bridgestone FG L-2								PI006K366	6	754,62	SOL070366	7	857,14	ATT070366	7	984,03
	15,5/70-	18						TRA070522	7	789,92				SOL070522	7	972,27	ATT070522	7	1135,29
	215/55-	18																	
225/55-	18																		
225/60-	18																		
225/65-	18																		

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingsreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
14- 17,5				DIS08E115	8,5	3005,88	CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				17,5
205/65- 17,5							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
205/70- 17,5							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
205/75- 17,5							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
215/75- 17,5							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
225/55- 17,5							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
225/75- 17,5							CRA050260	5,5	231,93	CRR050260	5,5	266,39				
235/75- 17,5							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80	ROB07V265	7	479,83	
245/70- 17,5				DIS08E116	8,5	1996,64	CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80	ROB07V265	7	479,83	
245/75- 17,5							CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92				
265/70- 17,5							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				
400/55- 17,5							CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				
520/45- 17,5																
7- 17,5							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
8- 17,5							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46	ROB07V250	7	406,72	
8,5- 17,5							CRA050260	5,5	231,93	CRR050260	5,5	266,39				
9,5- 17,5							CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92				
10,5- 18										CRR050277	5,5	331,09				18
10,5/10- 18				DIS08T118	8,5	1467,23										
10,5/80- 18										CRR050277	5,5	331,09				
12- 18																
12,0- 18										CRR070358	7	511,76				
12,0/75- 18																
12,00- 18																
12,0x12,5- 18										CRR070358	7	511,76				
12,5- 18				DIS08T117 DIS08E117	8,5 8,5	1962,18 3030,25	CRA070360	7	418,49	CRR070360	7	517,65				
12,5/12- 18																
12,5/80- 18				DIS08T119 DIS08E119	8,5 8,5	1962,18 3030,25	CRA070360	7	418,49	CRR070360	7	517,65				
13,0/65- 18													ROB07V298	7	612,61	
15,5/55- 18				DIS08T120	8,5	1903,36	CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				
15,5/60- 18																
15,5/70- 18																
215/55- 18							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
225/55- 18							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
225/60- 18							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
225/65- 18							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
18	(nicht/pas/no Pirelli Sottozero, Bridgestone Turanza)															
	235/50-18 Pirelli Sottozero, Bridgestone Turanza															
	235/55-18															
	235/60-18															
	235/65-18							PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51
	245/45-18															
	245/50-18															
	245/60-18															
	250/80-18							PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08			
	255/45-18															
	255/55-18							PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51
	255/60-18							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95
	265/60-18							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95
	265/65-18							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
	275/60-18							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
	275/65-18															
	275/80-18		FAR070357	7	486,55			PI006K277	6	694,96	SOL070277	7	819,33	ATT070277	7	956,30
	280/70-18		FAR070357	7	486,55			PI006K294	6	689,92	SOL070294	7	849,58	ATT070294	7	956,30
	280/80-18							PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30
	285/50-18															
	285/55-18							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
	285/60-18							PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08			
	300/50-18							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43			
	300/65-18		FAR070357	7	486,55			PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30
	320/65-18		FAR070357	7	486,55			PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30
	320/70-18		FAR070355	7	551,26											
	320/80-18										SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19
	325/60-18							PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47			
	325/70-18							PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30
	335/80-18		FAR070360	7	545,38	TRA070360	7	773,95			SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10
						TRA080360	8	889,08			SOL080360	8	1085,71	ATT080360	8	1311,76
	33x12,50-18							PI006K296	6	693,28	SOL070296	7	852,94	ATT070296	7	956,30
	340/65-18		FAR070355	7	551,26	TRA070358	7	696,64			SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19
	340/70-18		FAR070356	7	527,73											
	340/80-18		FAR070360	7	545,38	TRA070310	7	712,61			SOL070310	7	901,68	ATT070310	7	1038,66
	355/60-18							PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82
365/70-18		FAR070360	7	545,38	TRA070360	7	773,95			SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10	
					TRA080360	8	889,08			SOL080360	8	1085,71	ATT080360	8	1311,76	
385/55-18							PI006K363	6	692,44	SOL070363	7	807,56	ATT070363	7	958,82	
400/70-18		FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55			SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25	
													ATT080370	8	1330,25	

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
235/50-18 (nicht/pas/no Pirelli Sottozero, Bridgestone Turanza)							CRA040235	4,5	140,34							18
235/50-18 Pirelli Sottozero, Bridgestone Turanza							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
235/55-18							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
235/60-18							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
235/65-18							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
245/45-18							CRA040235	4,5	140,34	CRR052235	5,5	232,77				
245/50-18							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
245/60-18							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46	ROB07V250	7	406,72	
250/80-18							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				
255/45-18							CRA040240	4,5	147,06	CRR052240	5,5	242,02				
255/55-18							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
255/60-18							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80	ROB07V265	7	479,83	
265/60-18							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80	ROB07V265	7	479,83	
265/65-18							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
275/60-18							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
275/65-18							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				
275/80-18									CRR050277	5,5	331,09					
280/70-18									CRR050275	5,5	323,53					
280/80-18																
285/50-18							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
285/55-18							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
285/60-18							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274	5,5	319,33				
300/50-18							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
300/65-18									CRR060296	5,5	357,98					
320/65-18				DIS08E121	8,5	2231,09										
320/70-18																
320/80-18									CRR070358	7	511,76					
325/60-18																
325/70-18																
335/80-18							CRA070360	7	418,49	CRR070360	7	517,65				
33x12,50-18							CRA060296	5,5	294,12	CRR060296	5,5	357,98				
340/65-18									CRR070358	7	511,76					
340/70-18																
340/80-18				DIS08E122	8,5	3123,53	CRA070310	7	400,84	CRR070310	7	487,39				
355/60-18							CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				
365/70-18				DIS08T123	8,5	1905,88	CRA070360	7	418,49	CRR070360	7	517,65				
385/55-18							CRA070363	7	458,82	CRR070363	7	483,19				
400/70-18																

\* Bild/Fig. = Typ E



		FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK			
Felge	Reifenbezeichnung	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	
Janste	Pneu	Code Art.			Code Art.			Code Art.			Code Art.			Code Art.			
Cerchio	Pneumatico	Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.			
18	405/70- 18 (nicht/pas/no Dunlop SPT9)	FAR070522	7	775,63	TRA070522	7	789,92				SOL070522	7	972,27	ATT070522	7	1135,29	
	405/70- 18 Dunlop SPT9	FAR070522	7	775,63	TRA070522	7	789,92				SOL080522	8	1207,56				
	425/50- 18							PI006K364	6	754,62	SOL070364	7	857,14	ATT070364	7	984,03	
	7,50- 18							PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				
	700- 18							PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				
	9,5- 18		FAR070357	7	486,55				PI006K271	6	704,20	SOL060271	6,5	775,63			
19	225/40- 19																
	235/55- 19																
	245/45- 19																
	255/50- 19							PI006K255	6	635,29	SOL060255	6,5	700,00	ATT070255	7	881,51	
	255/55- 19							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95	
	265/50- 19							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95	
	265/55- 19							PI006K267	6	683,19	SOL060267	6,5	771,43				
	275/45- 19																
	285/45- 19							PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54	ATT070265	7	973,95	
19,5	15- 19,5				TRA070370	7	786,55				SOL070372	7	981,51	ATT070372	7	1130,25	
	18- 19,5	FAR070510	7	749,58	TRA080510	8	1040,34				SOL080510	8	1324,37	ATT080510	8	1618,49	
	245/70- 19,5							PI006K274	6	710,92	SOL070274	7	889,08				
	265/70- 19,5							PI006K275	6	728,57	SOL070275	7	925,21	ATT070275	7	1088,24	
	275/70- 19,5							PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47				
	285/70- 19,5							PI006K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30	
	305/70- 19,5										SOL070295	7	951,26				
	385/55- 19,5				TRA070360	7	773,95				SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10	
					TRA080360	8	889,08				SOL080360	8	1085,71	ATT080360	8	1311,76	
	385/65- 19,5				TRA070370	7	786,55				SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25	
	425/55- 19,5				TRA070500	7	910,08							ATT070500	7	1130,25	
	435/50- 19,5										SOL100331	10	1732,77				
	445/45- 19,5								PI006K366	6	754,62	SOL070366	7	857,14	ATT070366	7	984,03
	445/65- 19,5	FAR070506	7	703,36	TRA080506	8	916,81				SOL080506	8	1255,46	ATT080506	8	1518,49	
	445/70- 19,5				TRA080510	8	1040,34				SOL080510	8	1324,37	ATT080510	8	1618,49	
	7- 19,5								PI006K260	6	617,65	SOL060260	6,5	701,68			
	8- 19,5								PI006K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63			
	9- 19,5																
9,5- 19,5																	
20	10- 20																
	10,5- 20	FAR070358	7	488,24	TRA070358	7	696,64				SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19	
	1000- 20				TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310	7	1038,66	
														ATT080310	8	1263,87	
	11,00- 20							PI007K320	7	918,49	SOL070320	7	968,07	ATT070320	7	1130,25	
11,2- 20	Pneu Dimension: D=980 mm, B=290 mm	FAR070356	7	527,73	TRA070359	7	754,62				SOL070359	7	863,03	ATT070359	7	1019,33	

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata





Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
405/70- 18 (nicht/pas/no Dunlop SPT9)				DIS08T124 DIS08E124	8,5	2316,81 3428,57										18
405/70- 18 Dunlop SPT9				DIS08T125 DIS08E125	8,5	2316,81 3428,57										
425/50- 18																
7,50- 18							CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92				
700- 18																
9,5- 18							CRA050271	5,5	250,42	CRR050271	5,5	290,76				
225/40- 19							CRA040230	4,5	139,50	CRR052230	5,5	226,89				19
235/55- 19							CRA050250	5,5	210,08	CRR050250	5,5	255,46				
245/45- 19							CRA040245	4,5	155,46	CRR052245	5,5	260,50				
255/50- 19							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
255/55- 19							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
265/50- 19							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
265/55- 19							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
275/45- 19							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
285/45- 19							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
15- 19,5																19,5
18- 19,5																
245/70- 19,5							CRA050274	5,5	272,27	CRR050274 CRR080274	5,5 8	319,33 715,97				
265/70- 19,5				DIS08T126 DIS08E126	8,5	1551,26 2184,87	CRA050275	5,5	273,95	CRR050275	5,5	323,53				
275/70- 19,5							CRA060350	5,5	302,52	CRR060350	5,5	380,67				
285/70- 19,5				DIS08T127	8,5	1656,30				CRR050277	5,5	331,09	ROB07V298	7	612,61	
305/70- 19,5							CRA070295	7	377,31	CRR070295 CRR07Z295	7 7	463,87 981,51	ROB08V295	8	659,66	
385/55- 19,5													ROB08V360	8	764,71	
385/65- 19,5													ROB08V370	8	689,92	
425/55- 19,5																
435/50- 19,5																
445/45- 19,5																
445/65- 19,5																
445/70- 19,5																
7- 19,5							CRA050260	5,5	231,93	CRR050260	5,5	266,39				
8- 19,5							CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92				
9- 19,5							CRA060280	5,5	288,24	CRR060280	5,5	345,38				
9,5- 19,5							CRA060280	5,5	288,24	CRR060280	5,5	345,38				
10- 20				DIS08E129	8,5	3123,53										20
10,5- 20				DIS08T130 DIS08E130	8,5	1774,79 2700,84	CRA070358	7	420,17	CRR070358	7	511,76				
1000- 20							CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
11,00- 20				DIS08T131 DIS08E131	8,5	2148,74 3286,55	CRA070320	7	421,85	CRR070320 CRR07Z320	7 7	517,65 1089,92	ROB08V320 ROB08Z320	8 8	691,60 1246,22	
11,2- 20 Pneu Dimension: D=980 mm, B=290 mm										CRR070359	7	514,29				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico		FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK			
			Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
20	11,2-	20	Pneu Dimension: D=1020 mm, B=290 mm	FAR070356	7	527,73	TRA070360	7	773,95			SOL070360	7	878,15	ATT070360	7	1052,10	
	12,00-	20							PI007K330	7	933,61	SOL070330	7	983,19	ATT080330	8	1355,46	
	12,4-	20		FAR070370	7	549,58	TRA070310	7	712,61			SOL070310	7	901,68	ATT070310	7	1038,66	
	12,5-	20		FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25
	12,5/18-	20					TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25
	12,5/80-	20		FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT080370	8	1330,25
	12/80-	20					TRA070310	7	712,61			SOL070310	7	901,68	ATT070310	7	1038,66	
	13,00-	20										SOL080380	8	1286,55	ATT080380	8	1490,76	
	13/80-	20					TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25
	14,00-	20					TRA080390	8	1081,51			SOL080390	8	1442,02	ATT080390	8	1710,08	
	14,5-	20		FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57	SOL070520	7	1098,32	ATT070520	7	1286,55
	14,5/75-	20								PI007K520	7	1028,57	SOL080520	8	1251,26	ATT080520	8	1463,87
	14,75/80-	20										SOL080520	8	1251,26	ATT070520	7	1286,55	
	14,9-	20		FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57	SOL080520	8	1251,26	ATT080520	8	1463,87
	14,9LR-	20		FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57	SOL070520	7	1098,32	ATT070520	7	1286,55
	14/80-	20		FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57	SOL080520	8	1251,26	ATT080520	8	1463,87
	15,5/80-	20					TRA080795	8	994,12			SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81	
	16-	20		FAR070505	7	692,44	TRA080505	8	893,28			SOL080505	8	1222,69	ATT080505	8	1491,60	
	16,0/70-	20		FAR070505	7	692,44	TRA080505	8	893,28	PI007K505	7	1052,10	SOL080505	8	1222,69	ATT070505	7	1288,24
	16,00-	20					TRA080540	8	1264,71			SOL080540	8	1576,47	ATT080540	8	1794,12	
	16,5/75-	20		FAR070793	7	629,41	TRA080795	8	994,12			SOL100540	10	2128,57	ATT100540	10	2540,34	
	16/70-	20		FAR070505	7	692,44	TRA080505	8	893,28	PI007K505	7	1052,10	SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81
	17,5/65-	20		FAR070506	7	703,36	TRA080506	8	916,81			SOL080505	8	1222,69	ATT070505	7	1288,24	
	17,5/70-	20								PI008K795	8	1217,65	SOL080506	8	1255,46	ATT080506	8	1491,60
	225/90-	20										SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81	
	235/55-	20																
	255/40-	20																
	255/50-	20								PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54			
	260/80-	20								PI006K290	6	712,61	SOL070290	7	842,86			
	265/50-	20																
	275/40-	20																
	275/45-	20								PI006K265	6	634,45	SOL060265	6,5	744,54			
275/65-	20							PI006K350	6	754,62	SOL070350	7	876,47					
275/80-	20	FAR070358	7	488,24	TRA070358	7	696,64			SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19			
280/70-	20	FAR070357	7	486,55				PI006K277	6	694,96	SOL070277	7	819,33	ATT070277	7	956,30		
280/80-	20				TRA070358	7	696,64			SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19			

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
11,2- 20 Pneu Dimension: D=1020 mm, B=290 mm																20
12,00- 20				DIS08T132 DIS08E132	8,5 8,5	2090,76 3428,57	CRA070330	7	450,42	CRR070330 CRR07Z330	7 7	553,78 1098,32	ROB08V330 ROB08Z330	8 8	726,05 1254,62	
12,4- 20							CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13				
12,5- 20				DIS08T133 DIS08E133	8,5 8,5	2093,28 3194,12	CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82	ROB08V370	8	689,92	
12,5/18- 20							CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82				
12,5/80- 20																
12/80- 20							CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
13,00- 20				DIS08T134 DIS08E134	8,5 8,5	2277,31 3663,87	CRA070380	7	528,57	CRR070380	7	600,00				
13/80- 20				DIS08T138	8,5	2205,04	CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82				
14,00- 20				DIS08T410 DIS08E410	8,5 8,5	2523,53 3991,60	CRA070390	7	547,06	CRR070390	7	743,70				
14,5- 20				DIS08T136 DIS08E136	8,5 8,5	2245,38 3451,26	CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07	ROB08V520	8	739,50	
14,5/75- 20										CRR070520	7	568,07				
14,75/80- 20				DIS08T139 DIS08E139	8,5 8,5	2277,31 3663,87	CRA070380	7	528,57	CRR070380	7	600,00				
14,9- 20				DIS08E137	8,5	3451,26	CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07				
14,9LR- 20																
14/80- 20							CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07	ROB08V520	8	739,50	
15,5/80- 20										CRR070795	7	715,97				
16- 20																
16,0/70- 20																
16,00- 20																
16,5/75- 20										CRR070795	7	715,97				
16/70- 20				DIS08T140 DIS08E140	8,5 8,5	2221,85 3521,85										
17,5/65- 20																
17,5/70- 20																
225/90- 20							CRA060280	5,5	288,24	CRR060280	5,5	345,38				
235/55- 20							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
255/40- 20							CRA040247	4,5	161,34	CRR052247	5,5	267,23				
255/50- 20							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
260/80- 20							CRA060290	5,5	305,04	CRR060290	5,5	361,34				
265/50- 20							CRA050267	5,5	273,11	CRR050267	5,5	311,76				
275/40- 20							CRA040255	4,5	178,15	CRR052255	5,5	296,64				
275/45- 20							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				
275/65- 20							CRA060350	5,5	302,52	CRR060350	5,5	380,67				
275/80- 20							CRA070358	7	420,17	CRR070358	7	511,76				
280/70- 20										CRR050277	5,5	331,09				
280/80- 20										CRR070358	7	511,76				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK				
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR		
20	280/85- 20	FAR070356	7	527,73	TRA070359	7	754,62				SOL070359	7	863,03	ATT070359	7	1019,33		
	300/70- 20	FAR070358	7	488,24	TRA070358	7	696,64				SOL070358	7	849,58	ATT070358	7	983,19		
	320/70- 20	FAR070356	7	527,73	TRA070360 TRA080360	7 8	773,95 889,08				SOL070360 SOL080360	7 8	878,15 1085,71	ATT070360 ATT080360	7 8	1052,10 1311,76		
	320/85- 20	FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33		SOL070370	7	968,07	ATT070370 ATT080370	7 8	1130,25 1330,25	
	335/80- 20	FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33		SOL070370	7	968,07	ATT070370 ATT080370	7 8	1130,25 1330,25	
	340/65- 20				TRA070362	7	840,34								ATT070362	7	1052,10	
	340/70- 20	FAR070360	7	545,38	TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310	7	1038,66		
	340/75- 20	FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33		SOL070370	7	968,07	ATT070370 ATT080370	7 8	1130,25 1330,25	
	340/80- 20	FAR070370	7	549,58	TRA070373	7	787,39				SOL070373	7	972,27	ATT070373	7	1130,25		
	355/80- 20				TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57		SOL080520	8	1251,26	ATT070520 ATT080520	7 8	1286,55 1463,87	
	360/70- 20	FAR070373	7	595,80	TRA070373	7	787,39				SOL070373	7	972,27	ATT070373	7	1130,25		
	360/80- 20	Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale	FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57		SOL080520	8	1251,26	ATT070520 ATT080520	7 8	1286,55 1463,87
	365/80- 20	(nicht/pas/no MICHELIN XZL)	FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57		SOL070520 SOL080520	7 8	1098,32 1251,26	ATT070520 ATT080520	7 8	1286,55 1463,87
	365/80- 20	MICHELIN XZL	FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57		SOL070520 SOL080520	7 8	1098,32 1251,26	ATT070520 ATT080520	7 8	1286,55 1463,87
	365/85- 20							PI007K380	7	1019,33		SOL080380	8	1286,55	ATT080380	8	1490,76	
	370/75- 20																	
	375/70- 20	FAR070373	7	595,80	TRA070373	7	787,39								ATT070500	7	1130,25	
	375/75- 20	FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57		SOL080520	8	1251,26	ATT070520 ATT080520	7 8	1286,55 1463,87	
	380/70- 20	FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57		SOL070520 SOL080520	7 8	1098,32 1251,26	ATT070520 ATT080520	7 8	1286,55 1463,87	
	380/75- 20	FAR070501	7	625,21	TRA080501	8	915,13				SOL080501	8	1254,62	ATT080501	8	1515,13		
	385/65- 20				TRA070373	7	787,39				SOL070373	7	972,27	ATT070373	7	1130,25		
	38x14,00- 20				TRA070360 TRA080360	7 8	773,95 889,08				SOL070360 SOL080360	7 8	878,15 1085,71	ATT070360 ATT080360	7 8	1052,10 1311,76		
	395/85- 20				TRA080795	8	994,12	PI008K795	8	1217,65		SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81	
	400/70- 20	FAR070505	7	692,44	TRA080505	8	893,28				SOL080505	8	1222,69	ATT080505	8	1491,60		
	405/70- 20	(nicht/pas/no Dunlop SPT9)	FAR070505	7	692,44	TRA080505	8	893,28	PI007K505	7	1052,10		SOL080505	8	1222,69	ATT070505 ATT080505	7 8	1288,24 1491,60
	405/70- 20	Dunlop SPT9	FAR070505	7	692,44	TRA080505	8	893,28	PI007K505	7	1052,10		SOL080505	8	1222,69	ATT070505 ATT080505	7 8	1288,24 1491,60
	41x14,00- 20		FAR070520	7	611,76	TRA070373	7	787,39				SOL070373	7	972,27	ATT070373	7	1130,25	
	420/65- 20		FAR070515	7	627,73	TRA080505	8	893,28				SOL080505	8	1222,69	ATT070505 ATT080505	7 8	1288,24 1491,60	
	420/70- 20		FAR070505	7	692,44	TRA070770	7	784,03				SOL070770	7	957,14	ATT070770	7	1148,74	
	425/70- 20		FAR070775	7	622,69	TRA070775	7	840,34				SOL070775	7	1000,84	ATT070775	7	1203,36	
	425/75- 20		FAR080795	8	763,87	TRA080795	8	994,12				SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81	
	440/65- 20		FAR070506	7	703,36	TRA080506	8	916,81				SOL080506	8	1255,46	ATT080506	8	1518,49	
44x18,00- 20				TRA070551	7	998,32												
455/70- 20	(nicht/pas/no Dunlop SPT9)				TRA080795	8	994,12	PI008K795	8	1217,65		SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81	

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
280/85- 20										CRR070359	7	514,29				20
300/70- 20										CRR070358	7	511,76				
320/70- 20				DIS08E141	8,5	3030,25	CRA070360	7	418,49	CRR070360	7	517,65				
320/85- 20							CRA070370	7	410,92	CRR070370	7	514,29				
335/80- 20				DIS08T142 DIS08E142	8,5 8,5	2093,28 3194,12	CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82	ROB08V370	8	689,92	
340/65- 20							CRA070305	7	394,12	CRR070305	7	482,35				
340/70- 20																
340/75- 20							CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82				
340/80- 20																
355/80- 20																
360/70- 20																
360/80- 20				DIS08E143	8,5	3451,26										
365/80- 20				DIS08T144 DIS08E144	8,5 8,5	2245,38 3451,26	CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07	ROB08V520	8	739,50	
365/80- 20				DIS08T245 DIS08E245	8,5 8,5	2245,38 3521,85	CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07	ROB08V520	8	739,50	
365/85- 20				DIS08T408 DIS08E408	8,5 8,5	2277,31 3663,87				CRR070380	7	600,00				
370/75- 20							CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07	ROB08V520	8	739,50	
375/70- 20				DIS08T145 DIS08E145	8,5 8,5	2087,39 3194,12										
375/75- 20				DIS08T146 DIS08E146	8,5 8,5	2235,29 3451,26	CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07	ROB08V520	8	739,50	
380/70- 20																
380/75- 20																
385/65- 20																
38x14,00- 20							CRA070360	7	418,49	CRR070360	7	517,65				
395/85- 20				DIS08T436 DIS08E436	8,5 8,5	2485,71 4085,71				CRR070795	7	715,97				
400/70- 20				DIS08E147	8,5	3521,85										
405/70- 20				DIS08T148 DIS08E148	8,5 8,5	2238,66 3521,85										
405/70- 20				DIS08T161	8,5	2242,86										
41x14,00- 20				DIS08T149	8,5	2171,43										
420/65- 20				DIS08E150	8,5	3521,85										
420/70- 20										CRR070770	7	559,66				
425/70- 20																
425/75- 20																
440/65- 20																
44x18,00- 20																
455/70- 20				DIS08T151 DIS08E151	8,5 8,5	2691,60 4085,71										

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK			
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
20	455/70- 20 Dunlop SPT9				TRA080795	8	994,12	PIO08K795	8	1217,65	SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81	
	475/65- 20				TRA080795	8	994,12	PIO08K795	8	1217,65	SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81	
	500/45- 20									SOL080771	8	1240,34					
	650- 20							PIO06K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				
	700- 20							PIO06K270	6	683,19	SOL060270	6,5	775,63				
	750- 20																
	800- 20																
	825- 20							PIO06K290	6	712,61	SOL070290	7	842,86				
	9- 20																
	9,5- 20		FAR070357	7	486,55						SOL070277	7	819,33	ATT070277	7	956,30	
	900- 20					TRA070300	7	678,15			SOL070300	7	875,63	ATT070300	7	980,67	
21	295/35- 21																
	425/85- 21							PIO08K570	8	1375,63			ATT080570	8	1742,86		
22	11,00- 22							PIO07K330	7	933,61	SOL070330	7	983,19	ATT080330	8	1355,46	
	9,5- 22							PIO06K290	6	712,61	SOL070290	7	842,86				
22,5	10- 22,5				TRA070300	7	678,15				SOL070300	7	875,63	ATT070300	7	980,67	
	11- 22,5 (nicht/pas/no Michelin XD...)				TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310 ATT080310	7 8	1038,66 1263,87	
	11- 22,5 Michelin XD...				TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310 ATT080310	7 8	1038,66 1263,87	
	11/70- 22,5				TRA070300	7	678,15				SOL070300	7	875,63	ATT070300	7	980,67	
	12- 22,5							PIO07K320	7	918,49	SOL070320	7	968,07	ATT070320	7	1130,25	
	12/80- 22,5				TRA070370	7	786,55	PIO07K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370 ATT080370	7 8	1130,25 1330,25	
	13- 22,5 (nicht/pas/no Michelin X Works)							PIO07K330	7	933,61	SOL070330	7	983,19	ATT080330	8	1355,46	
	13- 22,5 Michelin X Works							PIO07K330	7	933,61	SOL070330	7	983,19	ATT080330	8	1355,46	
	13/75- 22,5				TRA070370	7	786,55	PIO07K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370 ATT080370	7 8	1130,25 1330,25	
	15- 22,5 (nicht/pas/no Michelin XF)		FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27				SOL080520	8	1251,26	ATT070520 ATT080520	7 8	1286,55 1463,87
	15- 22,5 Michelin XF					TRA080505	8	893,28				SOL080505	8	1222,69	ATT080505	8	1491,60
	16,5- 22,5																
	18- 22,5		FAR080790	8	824,37	TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72
	255/70- 22,5								PIO06K290	6	712,61	SOL070290	7	842,86			
	275/70- 22,5					TRA070300	7	678,15				SOL070300	7	875,63	ATT070300	7	980,67
	275/80- 22,5					TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310 ATT080310	7 8	1038,66 1263,87
	285/60- 22,5											SOL070295	7	951,26			
	285/70- 22,5					TRA070300	7	678,15									
	295/55- 22,5								PIO06K298	6	754,62	SOL070298	7	876,47	ATT070298	7	1056,30

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Felge Jante Cerchio
455/70- 20 Dunlop SPT9				DIS08T162 DIS08E162	8,5	2691,60 4085,71										20
475/65- 20																
500/45- 20																
650- 20							CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92				
700- 20							CRA050270	5,5	247,90	CRR050270	5,5	289,92				
750- 20							CRA060280	5,5	288,24	CRR060280	5,5	345,38				
800- 20							CRA060280	5,5	288,24	CRR060280	5,5	345,38				
825- 20							CRA060290	5,5	305,04	CRR060290	5,5	361,34				
9- 20				DIS08E128	8,5	3005,88										
9,5- 20										CRR050277	5,5	331,09				
900- 20							CRA070300	7	386,55	CRR070300 CRR07Z300	7 7	476,47 989,92	ROB08V300	8	673,11	
295/35- 21							CRA050265	5,5	272,27	CRR050265	5,5	295,80				21
425/85- 21																
11,00- 22							CRA070330	7	450,42	CRR070330 CRR07Z330	7 7	553,78 1098,32				22
9,5- 22																
10- 22,5				DIS08T152 DIS08E152	8,5	1962,18 3005,88	CRA070300	7	386,55	CRR070300 CRR07Z300 CRR080300	7 7 8	476,47 989,92 740,34	ROB08V300	8	673,11	22,5
11- 22,5 (nicht/pas/no Michelin XD...)				DIS08T153 DIS08E153	8,5	2037,82 3123,53	CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
11- 22,5 Michelin XD...				DIS08T163 DIS08E163	8,5	2037,82 3123,53	CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
11/70- 22,5							CRA070300	7	386,55	CRR070300 CRR07Z300	7 7	476,47 989,92	ROB08V300	8	673,11	
12- 22,5				DIS08T154 DIS08E154	8,5	2093,28 3286,55	CRA070371	7	415,13	CRR070371	7	531,09	ROB08Z371	8	1203,36	
12/80- 22,5							CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82	ROB08V370	8	689,92	
13- 22,5 (nicht/pas/no Michelin X Works)				DIS08T400 DIS08E400	8,5	2090,76 3428,57	CRA070330	7	450,42	CRR070330 CRR07Z330	7 7	553,78 1098,32	ROB08V330 ROB08Z330	8 8	726,05 1254,62	
13- 22,5 Michelin X Works				DIS08T164 DIS08E164	8,5	2090,76 3428,57	CRA070330	7	450,42	CRR070330 CRR07Z330	7 7	553,78 1098,32	ROB08V330 ROB08Z330	8 8	726,05 1254,62	
13/75- 22,5							CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82	ROB08V370	8	689,92	
15- 22,5 (nicht/pas/no Michelin XF)				DIS08T155 DIS08E155	8,5	2205,04 3521,85	CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07	ROB08V520	8	739,50	
15- 22,5 Michelin XF				DIS08T155 DIS08E155	8,5	2205,04 3521,85							ROB08V520	8	739,50	
16,5- 22,5				DIS08T156	8,5	2410,92										
18- 22,5				DIS08E157	8,5	4250,42				CRR070530	7	703,36				
255/70- 22,5							CRA060290	5,5	305,04	CRR060290	5,5	361,34				
275/70- 22,5				DIS08E158	8,5	3005,88	CRA070300	7	386,55	CRR070300 CRR07Z300	7 7	476,47 989,92	ROB08V300	8	673,11	
275/80- 22,5							CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
285/60- 22,5							CRA070295	7	377,31	CRR070295 CRR07Z295	7 7	463,87 981,51	ROB08V295	8	659,66	
285/70- 22,5							CRA070300	7	386,55	CRR070300	7	476,47	ROB08V300	8	673,11	
295/55- 22,5							CRA060297	5,5	298,32	CRR060297	5,5	419,33				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK			
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
22,5	295/60- 22,5										SOL070295	7	951,26				
	295/70- 22,5				TRA070300	7	678,15				SOL070300	7	875,63	ATT070300	7	980,67	
	295/75- 22,5				TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310 ATT080310	7 8	1038,66 1263,87	
	295/80- 22,5 (nicht/pas/no Bridgestone M..., MICHELIN XD...)				TRA070373	7	787,39				SOL070373	7	972,27	ATT070373	7	1130,25	
	295/80- 22,5 Bridgestone M..., Michelin XD...				TRA070373	7	787,39				SOL070373	7	972,27	ATT070373	7	1130,25	
	305/60- 22,5				TRA070300	7	678,15				SOL070300	7	875,63	ATT070300	7	980,67	
	305/70- 22,5				TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310 ATT080310	7 8	1038,66 1263,87	
	315/45- 22,5																
	315/60- 22,5										SOL070305	7	951,26				
	315/65- 22,5				TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310 ATT080310	7 8	1038,66 1263,87	
	315/70- 22,5 (nicht/pas/no Michelin XD..., Bridgestone M...)				TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310 ATT080310	7 8	1038,66 1263,87	
	315/70- 22,5 Bridgestone M..., Michelin XD...				TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370 ATT080370	7 8	1130,25 1330,25	
	315/75- 22,5				TRA070370	7	786,55	PI007K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370 ATT080370	7 8	1130,25 1330,25	
	315/80- 22,5 (nicht/pas/no Michelin XD..., Bridgestone M.. oder Semperit)							PI007K320	7	918,49	SOL070320	7	968,07	ATT070320	7	1130,25	
	315/80- 22,5 Bridgestone M..., Semperit, Michelin XD...)							PI007K320	7	918,49	SOL070320	7	968,07	ATT070320	7	1130,25	
	355/50- 22,5				TRA070360 TRA080360	7 8	773,95 889,08				SOL070360 SOL080360	7 8	878,15 1085,71	ATT070360 ATT080360	7 8	1052,10 1311,76	
	365/65- 22,5										SOL070374	7	997,48	ATT070374	7	1192,44	
	365/70- 22,5				TRA080520	8	872,27				SOL080520	8	1251,26	ATT080520	8	1463,87	
	365/80- 22,5										SOL080380	8	1286,55	ATT080380	8	1490,76	
	385/55- 22,5				TRA070375	7	783,19				SOL070375	7	989,92	ATT070375	7	1137,82	
	385/65- 22,5				TRA080520	8	872,27	PI007K520	7	1028,57	SOL070520 SOL080520	7 8	1098,32 1251,26	ATT070520 ATT080520	7 8	1286,55 1463,87	
	400/55- 22,5		FAR070373	7	595,80	TRA070373	7	787,39			SOL070373	7	972,27	ATT070373	7	1130,25	
	425/65- 22,5							PI007I715	7	1437,82	SOL080715	8	1406,72	ATT080715	8	1889,92	
	445/45- 22,5					TRA070500	7	910,08						ATT070500	7	1130,25	
	445/65- 22,5		FAR080795	8	763,87	TRA080790	8	1040,34	PI008K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72
	500/45- 22,5					TRA080508	8	1052,94						ATT080508	8	1581,51	
	500/60- 22,5					TRA080517	8	1205,88			SOL080517	8	1482,35	ATT080517	8	1793,28	
	550/45- 22,5					TRA080791	8	1412,61						ATT080791	8	1845,38	
	560/45- 22,5					TRA080791	8	1412,61						ATT080791	8	1845,38	
	600/50- 22,5					TRA080512	8	1127,73			SOL080512	8	1525,21	ATT100512 ATT080512	10 8	2568,91 1755,46	
	650/45- 22,5					TRA100513	10	1540,34						ATT100513	10	2689,92	
	700/40- 22,5					TRA100601	10	1471,43									

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata





Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
295/60- 22,5							CRA070295	7	377,31	CRR070295 CRR07Z295	7 7	463,87 981,51	ROB08V295	8	659,66	22,5
295/70- 22,5							CRA070300	7	386,55	CRR070300 CRR07Z300	7 7	476,47 989,92	ROB08V300	8	673,11	
295/75- 22,5							CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
295/80- 22,5 (nicht/pas/no Bridgestone M..., MICHELIN XD...)				DIS08T165 DIS08E165	8,5 8,5	2093,28 3194,12	CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82	ROB08V370 ROB08Z370	8 8	689,92 1190,76	
295/80- 22,5 Bridgestone M..., Michelin XD...				DIS08T159 DIS08E159	8,5 8,5	2093,28 3194,12	CRA070371	7	415,13	CRR070371 CRR07Z371	7 7	531,09 1083,19	ROB08Z371	8	1203,36	
305/60- 22,5							CRA070300	7	386,55	CRR070300 CRR07Z300	7 7	476,47 989,92	ROB08V300	8	673,11	
305/70- 22,5							CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
315/45- 22,5							CRA070345	7	400,84							
315/60- 22,5							CRA070305	7	394,12	CRR070305	7	482,35				
315/65- 22,5							CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
315/70- 22,5 (nicht/pas/no Michelin XD..., Bridgestone M...)				DIS08T165 DIS08E165	8,5 8,5	2093,28 3194,12	CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7 7	487,39 1036,13	ROB08V310 ROB08Z310	8 8	683,19 1184,03	
315/70- 22,5 Bridgestone M..., Michelin XD...				DIS08T159 DIS08E159	8,5 8,5	2093,28 3194,12	CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7 7	514,29 1058,82	ROB08V370 ROB08Z370	8 8	689,92 1190,76	
315/75- 22,5							CRA070370	7	410,92	CRR070370	7	514,29	ROB08V370	8	689,92	
315/80- 22,5 (nicht/pas/no Michelin XD..., Bridgestone M.. oder Semperit)				DIS08T166 DIS08E166	8,5 8,5	2148,74 3286,55	CRA070320	7	421,85	CRR070320 CRR07Z320	7 7	517,65 1089,92	ROB08V320 ROB08Z320	8 8	691,60 1246,22	
315/80- 22,5 Bridgestone M..., Semperit, Michelin XD...)				DIS08T246 DIS08E246	8,5 8,5	2148,74 3286,55	CRA070330	7	450,42	CRR070330 CRR07Z330	7 7	553,78 1098,32	ROB08V330 ROB08Z330	8 8	726,05 1254,62	
355/50- 22,5							CRA070360	7	418,49	CRR070360	7	517,65	ROB08V360	8	764,71	
365/65- 22,5				DIS08T374 DIS08E374	8,5 8,5	2093,28 3194,12										
365/70- 22,5				DIS08E167	8,5	3451,26	CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07				
365/80- 22,5							CRA070380	7	528,57	CRR070380	7	600,00				
385/55- 22,5							CRA070316	7	419,33	CRR070316	7	511,76	ROB08V316 ROB08Z316	8 8	826,89 1238,66	
385/65- 22,5				DIS08T412 DIS08E412	8,5 8,5	2245,38 3451,26	CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07	ROB08V520	8	739,50	
400/55- 22,5																
425/65- 22,5				DIS08T168 DIS08E168	8,5 8,5	2410,92 3757,14										
445/45- 22,5																
445/65- 22,5				DIS08E169	8,5	4250,42				CRR070530	7	703,36				
500/45- 22,5																
500/60- 22,5																
550/45- 22,5																
560/45- 22,5																
600/50- 22,5				DIS08E170	8,5	4202,52										
650/45- 22,5																
700/40- 22,5																

\* Bild/Fig. = Typ E



		FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK				
Felge	Reifenbezeichnung	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR		
Janthe	Pneu	Code Art.			Code Art.			Code Art.			Code Art.			Code Art.				
Cerchio	Pneumatico	Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.				
22,5	700/45-	22,5			TRA100601	10	1471,43											
	710/40-	22,5			TRA100601	10	1471,43											
	710/45-	22,5			TRA100604	10	1471,43											
	750/45-	22,5			TRA100602	10	1543,70											
	8-	22,5																
	9-	22,5						PIO06K290	6	712,61	SOL070290	7	842,86					
24	10,00-	24						PIO07K330	7	933,61	SOL070330	7	983,19	ATT080330	8	1355,46		
	1000-	24						PIO07K330	7	933,61	SOL070330	7	983,19	ATT080330	8	1355,46		
	11,2-	24	FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PIO07K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25	
														ATT080370	8	1330,25		
	11,2/10-	24	FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PIO07K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25	
	12,00-	24						PIO08K398	8	1390,76				ATT080398	8	1710,92		
	12,4-	24	FAR070770	7	574,79	TRA070770	7	784,03			SOL070770	7	957,14	ATT070770	7	1148,74		
	13,00-	24	FAR080825	8	804,20	TRA080825	8	1068,07	PIO08K825	8	1348,74	SOL080825	8	1493,28	ATT080825	8	1726,89	
											SOL100825	10	1833,61	ATT100825	10	2200,84		
	13,6-	24	FAR070780	7	615,97	TRA070780	7	907,56			SOL070780	7	1100,00	ATT070780	7	1325,21		
	14,00-	24	FAR080850	8	879,83	TRA080540	8	1264,71			SOL080540	8	1576,47	ATT080540	8	1794,12		
											SOL100540	10	2128,57	ATT100540	10	2540,34		
	14,5-	24	FAR080790	8	824,37	TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72	
	14,9-	24	FAR080790	8	824,37	TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72	
											SOL100790	10	1764,71	ATT100790	10	2200,84		
	14,9/80-	24				TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72	
	15,5/80-	24				TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72	
	16,00-	24				TRA080860	8	1332,77	PIO08K860	8	1675,63	SOL080860	8	1827,73	ATT080860	8	2130,25	
						TRA100860	10	1638,66			SOL100860	10	2305,88	ATT100860	10	2767,23		
	16,5/85-	24	FAR080830	8	794,12	TRA080830	8	1108,40	PIO08K830	8	1384,03	SOL080830	8	1518,49	ATT080830	8	1741,18	
											SOL100830	10	1936,97	ATT100830	10	2340,34		
	16,9-	24	FAR080830	8	794,12	TRA080830	8	1108,40	PIO08K830	8	1384,03	SOL080830	8	1518,49	ATT080830	8	1741,18	
											SOL100830	10	1936,97	ATT100830	10	2340,34		
	16/70-	24	FAR080795	8	763,87	TRA080795	8	994,12	PIO08K795	8	1217,65	SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81	
	17,0/80-	24									SOL080550	8	1548,74	ATT080550	8	1794,96		
											SOL100550	10	1952,94	ATT100550	10	2330,25		
	17,5-	24	(nicht/pas/no 17,5LR-24)	FAR080570	8	804,20	TRA080550	8	1130,25	PIO08K550	8	1420,17	SOL080550	8	1548,74	ATT080550	8	1794,96
											SOL100550	10	1952,94	ATT100550	10	2330,25		
	18,00-	24									SOL100560	10	2808,4	ATT100560	10	3342,86		
	19,5-	24	FAR080878	8	894,12	TRA080539	8	1291,60			SOL080539	8	1576,47	ATT080539	8	1970,59		
											SOL100539	10	2126,05	ATT100539	10	2527,73		
	20-	24				TRA100585	10	1677,31						ATT100585	10	2596,64		
22/70-	24				TRA100585	10	1677,31						ATT100585	10	2596,64			
280/85-	24	FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PIO07K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370	7	1130,25		
													ATT080370	8	1330,25			
300/70-	24	FAR070370	7	549,58	TRA070310	7	712,61			SOL070310	7	901,68	ATT070310	7	1038,66			
													ATT080310	8	1263,87			
300/80-	24	Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale	FAR070373	7	595,80			PIO07K320	7	918,49	SOL070320	7	968,07	ATT070320	7	1130,25		
320/70-	24	FAR070520	7	611,76	TRA080520	8	872,27	PIO07K520	7	1028,57	SOL080520	8	1251,26	ATT070520	7	1286,55		
													ATT080520	8	1463,87			
320/80-	24	FAR070770	7	574,79														

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
700/45- 22,5																22,5
710/40- 22,5																
710/45- 22,5																
750/45- 22,5																
8- 22,5							CRA060280	5,5	288,24	CRR060280	5,5	345,38				
9- 22,5							CRA060290	5,5	305,04	CRR060290	5,5	361,34				
10,00- 24							CRA070330	7	450,42	CRR070330 CRR07Z330	7	553,78 1098,32				24
1000- 24							CRA070330	7	450,42	CRR070330 CRR07Z330	7	553,78 1098,32				
11,2- 24				DIS08T171	8,5	2093,28	CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7	514,29 1058,82				
11,2/10- 24																
12,00- 24				DIS08T172	8,5	2410,92										
12,4- 24				DIS08E173	8,5	3521,85				CRR070770	7	559,66				
13,00- 24																
13,6- 24				DIS08T174 DIS08E174	8,5 8,5	2354,62 3617,65										
14,00- 24				DIS08T175 DIS08E175	8,5 8,5	2766,39 4148,74										
14,5- 24										CRR070790	7	658,82				
14,9- 24				DIS08T176 DIS08E176	8,5 8,5	2709,24 4250,42				CRR070790	7	658,82				
14,9/80- 24										CRR070790	7	658,82				
15,5/80- 24										CRR070790	7	658,82				
16,00- 24				DIS10E177	10,7	6075,63										
16,5/85- 24																
16,9- 24				DIS08T178	8,5	2858,82										
16/70- 24				DIS08T183 DIS08E183	8,5 8,5	2485,71 4085,71				CRR070795	7	715,97				
17,0/80- 24																
17,5- 24				DIS10E180	10,7	5100,00										
18,00- 24				DIS10E181	10,7	6851,26										
19,5- 24																
20- 24	EXP100585	10	2641,18													
22/70- 24	EXP100585	10	2641,18													
280/85- 24							CRA070370	7	410,92	CRR070370 CRR07Z370	7	514,29 1058,82				
300/70- 24							CRA070310	7	400,84	CRR070310 CRR07Z310	7	487,39 1036,13				
300/80- 24	Industrialprofil/Profil industriel/Profil industriale			DIS08T248	8,5	2167,23				CRR070320	7	517,65				
320/70- 24							CRA070520	7	507,56	CRR070520	7	568,07				
320/80- 24																

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico			FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
				Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
24	320/85-	24	(nicht/pas/no Conti AC 85, Mitas AC 85)	FAR070770	7	574,79	TRA070770	7	784,03				SOL070770	7	957,14	ATT070770	7	1148,74
	320/85-	24	Conti AC 85, Mitas AC 85	FAR070775	7	622,69	TRA070772	7	838,66				SOL070772	7	1015,97	ATT070772	7	1220,17
	340/70-	24		FAR070515	7	627,73												
	340/80-	24		FAR070775	7	622,69	TRA070772	7	838,66				SOL070772	7	1015,97	ATT070772	7	1220,17
	340/85-	24		FAR070780	7	615,97	TRA070780	7	907,56				SOL070780	7	1100,00	ATT070780	7	1325,21
	360/70-	24		FAR070775	7	622,69	TRA070775	7	840,34				SOL070775	7	1000,84	ATT070775	7	1203,36
	360/80-	24		FAR070794	7	629,41	TRA080795	8	994,12	PIO08K795	8	1217,65	SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81
	380/65-	24					TRA080505	8	893,28	PIO07K505	7	1052,10	SOL080505	8	1222,69	ATT070505 ATT080505	7 8	1288,24 1491,60
	380/70-	24		FAR080795	8	763,87	TRA080795	8	994,12				SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81
	380/85-	24		FAR080790	8	824,37	TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790 SOL100790	8 10	1428,57 1764,71	ATT080790	8	1706,72
	385/95-	24					TRA080540	8	1264,71				SOL080540 SOL100540	8 10	1576,47 2128,57	ATT080540 ATT100540	8 10	1794,12 2540,34
	400/65-	24		FAR070794	7	629,41												
	400/70-	24		FAR080795	8	763,87	TRA080795	8	994,12	PIO08K795	8	1217,65	SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81
	400/80-	24		FAR080825	8	804,20	TRA080825	8	1068,07	PIO08K825	8	1348,74	SOL080825 SOL100825	8 10	1493,28 1833,61	ATT080825 ATT100825	8 10	1726,89 2200,84
	405/70-	24	Pneu Dimension: D=1170mm, B=405mm	FAR080795	8	763,87	TRA080795	8	994,12	PIO08K795	8	1217,65	SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81
	405/70-	24	Pneu Dimension: D=1220mm, B=450mm (z.B./p.e. Alliance 606)	FAR080790	8	824,37	TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72
	420/65-	24		FAR080795	8	763,87	TRA080795	8	994,12	PIO08K795	8	1217,65	SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81
	420/70-	24		FAR080790	8	824,37	TRA080825	8	1068,07				SOL080825 SOL100825	8 10	1493,28 1833,61	ATT080825 ATT100825	8 10	1726,89 2200,84
	420/75-	24		FAR080825	8	804,20	TRA080570	8	1121,85	PIO08K570	8	1375,63	SOL080570 SOL100570	8 10	1518,49 1826,89	ATT080570 ATT100570	8 10	1742,86 2136,13
	420/85-	24	(nicht/pas/no Conti AC 85, Mitas AC 85)	FAR080830	8	794,12	TRA080830	8	1108,40	PIO08K830	8	1384,03	SOL080830 SOL100830	8 10	1518,49 1936,97	ATT080830 ATT100830	8 10	1741,18 2340,34
	420/85-	24	Conti AC 85, Mitas AC 85	FAR080850	8	879,83	TRA080850 TRA100850	8 10	1167,23 1513,45				SOL080850 SOL100850	8 10	1620,17 2114,29	ATT080850 ATT100850	8 10	1823,53 2536,13
	425/65-	24		FAR080795	8	763,87	TRA080795	8	994,12				SOL080795	8	1390,76	ATT080795	8	1616,81
	425/75-	24		FAR080570	8	804,20				PIO08K570	8	1375,63	SOL080570 SOL100570	8 10	1518,49 1826,89	ATT080570 ATT100570	8 10	1742,86 2136,13
	440/65-	24		FAR080795	8	763,87	TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72
	440/70-	24		FAR080825	8	804,20	TRA080825	8	1068,07				SOL080825 SOL100825	8 10	1493,28 1833,61	ATT080825 ATT100825	8 10	1726,89 2200,84
	440/80-	24		FAR080830	8	794,12	TRA080830	8	1108,40	PIO08K830	8	1384,03	SOL080830 SOL100830	8 10	1518,49 1936,97	ATT080830 ATT100830	8 10	1741,18 2340,34
	445/70-	24		FAR080825	8	804,20	TRA080825	8	1068,07	PIO08K825	8	1348,74	SOL080825 SOL100825	8 10	1493,28 1833,61	ATT080825 ATT100825	8 10	1726,89 2200,84
	455/70-	24		FAR080570	8	804,20	TRA080570	8	1121,85	PIO08K570	8	1375,63	SOL080570 SOL100570	8 10	1518,49 1826,89	ATT080570 ATT100570	8 10	1742,86 2136,13
	460/65-	24					TRA080825	8	1068,07	PIO08K825	8	1348,74	SOL080825 SOL100825	8 10	1493,28 1833,61	ATT080825 ATT100825	8 10	1726,89 2200,84
	460/70-	24		FAR080570	8	804,20	TRA080550	8	1130,25				SOL080550 SOL100550	8 10	1548,74 1952,94	ATT080550 ATT100550	8 10	1794,96 2330,25
480/65-	24		FAR080570	8	804,20	TRA080570	8	1121,85	PIO08K570	8	1375,63	SOL080570 SOL100570	8 10	1518,49 1826,89	ATT080570 ATT100570	8 10	1742,86 2136,13	
480/70-	24		FAR080540	8	922,69	TRA080540	8	1264,71				SOL080540 SOL100540	8 10	1576,47 2128,57	ATT080540 ATT100540	8 10	1794,12 2540,34	

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
320/85- 24 (nicht/pas/no Conti AC 85, Mitas AC 85)				DIS08E184	8,5	3569,75				CRR070770	7	559,66				24
320/85- 24 Conti AC 85, Mitas AC 85				DIS08E184	8,5	3569,75				CRR070772	7	570,59				
340/70- 24																
340/80- 24										CRR070772	7	570,59				
340/85- 24				DIS08T185 DIS08E185	8,5 8,5	2366,39 3617,65										
360/70- 24																
360/80- 24																
380/65- 24																
380/70- 24				DIS08E186	8,5	4085,71				CRR070795	7	715,97				
380/85- 24										CRR070790	7	658,82				
385/95- 24																
400/65- 24																
400/70- 24				DIS08E187	8,5	4085,71										
400/80- 24				DIS08T188 DIS08E188	8,5 8,5	2709,24 4250,42										
405/70- 24 Pneu Dimensi- on: D=1170mm, B=405mm				DIS08T189 DIS08E189	8,5 8,5	2485,71 4085,71				CRR070795	7	715,97				
405/70- 24 Pneu Dimensi- on: D=1220mm, B=450mm (z.B./p.e. Alliance 606)				DIS08E193	8,5	4250,42										
420/65- 24				DIS08E190	8,5	4085,71				CRR070795	7	715,97				
420/70- 24				DIS08T191	8,5	2766,39										
420/75- 24																
420/85- 24 (nicht/pas/no Conti AC 85, Mitas AC 85)				DIS08T192 DIS08E192	8,5 8,5	2768,91 4414,29										
420/85- 24 Conti AC 85, Mitas AC 85																
425/65- 24																
425/75- 24																
440/65- 24				DIS08E193	8,5	4250,42				CRR070790	7	658,82				
440/70- 24																
440/80- 24				DIS08T194 DIS08E194	8,5 8,5	2768,91 4414,29										
445/70- 24																
455/70- 24				DIS08T195	8,5	3353,78										
460/65- 24																
460/70- 24																
480/65- 24				DIS08E196	8,5	4274,79										
480/70- 24																

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
24	480/75- 24	FAR080878	8	894,12	TRA080878 TRA100878	8 10	1223,53 1588,24	PIO08K878	8	1504,20	SOL080878 SOL100878	8 10	1675,63 1954,62	ATT080878 ATT100878	8 10	1917,65 2364,71
	495/70- 24	FAR080878	8	894,12	TRA080855	8	1528,57						ATT080855	8	1823,53	
	500/65- 24	FAR080540	8	922,69	TRA080830	8	1108,40	PIO08K830	8	1384,03	SOL080830 SOL100830	8 10	1518,49 1936,97	ATT080830 ATT100830	8 10	1741,18 2340,34
	500/70- 24	FAR080878	8	894,12	TRA080539	8	1291,60				SOL080539 SOL100539	8 10	1576,47 2126,05	ATT080539 ATT100539	8 10	1970,59 2527,73
	500/75- 24	FAR080878	8	894,12				PIO08K878	8	1504,20	SOL080878	8	1675,63	ATT080878	8	1917,65
	540/65- 24	FAR080878	8	894,12	TRA080878 TRA100878	8 10	1223,53 1588,24	PIO08K878	8	1504,2	SOL080878 SOL100878	8 10	1675,63 1954,62	ATT080878 ATT100878	8 10	1917,65 2364,71
	8,3- 24							PIO06K290	6	712,61	SOL070290	7	842,86			
	9,00- 24	FAR070370	7	549,58	TRA070370	7	786,55	PIO07K370	7	919,33	SOL070370	7	968,07	ATT070370 ATT080370	7 8	1130,25 1330,25
	9,5- 24	FAR070300	7	536,13	TRA070300	7	678,15				SOL070300	7	875,63	ATT070300	7	980,67
24,5	305/75- 24,5							PIO07K320	7	918,49	SOL070320	7	968,07	ATT070320	7	1130,25
	315/75- 24,5							PIO07K330	7	933,61	SOL070330	7	983,19	ATT080330	8	1355,46
25	14,00- 25	FAR080850	8	879,83	TRA080540	8	1264,71				SOL080540 SOL100540	8 10	1576,47 2128,57	ATT080540 ATT100540	8 10	1794,12 2540,34
	15,5- 25	FAR080570	8	804,20	TRA080570	8	1121,85	PIO08K570	8	1375,63	SOL080570 SOL100570	8 10	1518,49 1826,89	ATT080570 ATT100570	8 10	1742,86 2136,13
	16,00- 25				TRA080575	8	1683,19				SOL100575	10	2373,11	ATT100575	10	2827,73
	17,5- 25				TRA080580 TRA100580	8 10	1225,21 1787,39	PIO08K580	8	1625,21	SOL080580 SOL100580	8 10	1809,24 2166,39	ATT100580	10	2714,29
	18,00- 25										SOL100560	10	2808,40	ATT100560	10	3342,86
	20,5- 25 (nicht/pas/no L5-Profil)				TRA100590	10	1938,66	PIO10K590	10	2334,45	SOL100590	10	2662,18	ATT100590	10	2806,72
	23,5- 25 (nicht/pas/no L5-Profil)				TRA100600	10	1957,14	PIO10K600	10	2623,53	SOL100600	10	2883,19	ATT100600	10	3187,39
	23,5- 25 L5-Profil				TRA100605	10	2108,40	PIO10K605	10	2688,24	SOL100605	10	2845,38	ATT100605	10	3290,76
	26,5- 25 (nicht/pas/no L5-Profil)										SOL100620	10	3331,09	ATT100620	10	3684,03
	26,5- 25 L5-Profil										SOL100650	10	3701,68	ATT100650	10	4092,44
	385/95- 25				TRA080540	8	1264,71				SOL080540 SOL100540	8 10	1576,47 2128,57	ATT080540 ATT100540	8 10	1794,12 2540,34
	445/80- 25				TRA080580 TRA100580	8 10	1225,21 1787,39	PIO08K580	8	1625,21	SOL080580 SOL100580	8 10	1809,24 2166,39	ATT100580	10	2714,29
	445/95- 25										SOL100575	10	2373,11	ATT100575	10	2827,73
	525/80- 25				TRA100590	10	1938,66	PIO10K590	10	2334,45	SOL100590	10	2662,18	ATT100590	10	2806,72
	54x37,00- 25 Firestone				TRA100543	10	2909,24									
	550/65- 25				TRA100585	10	1677,31							ATT100585	10	2596,64
	555/70- 25				TRA100885	10	1631,93				SOL100885	10	2146,22	ATT100885	10	2596,64
650/65- 25				TRA100655	10	2105,88							ATT100655	10	3667,23	
750/65- 25 NT				TRA100700	10	2234,45							ATT100700	10	3353,78	
26	14,9- 26	FAR080825	8	804,20	TRA080825	8	1068,07	PIO08K825	8	1348,74	SOL080825 SOL100825	8 10	1493,28 1833,61	ATT080825 ATT100825	8 10	1726,89 2200,84
	16,9- 26	FAR080850	8	879,83	TRA080850 TRA100850	8 10	1167,23 1513,45				SOL080850 SOL100850	8 10	1620,17 2114,29	ATT080850 ATT100850	8 10	1823,53 2536,13
	18,4- 26	FAR080880	8	1003,36	TRA080880 TRA100880	8 10	1245,38 1552,10	PIO08K880	8	1589,08	SOL080880 SOL100880	8 10	1698,32 2109,24	ATT080880 ATT100880	8 10	1962,18 2518,49
	23,1- 26				TRA100600	10	1957,14				SOL100600	10	2883,19	ATT100600	10	3187,39

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Felge Jante Cerchio
480/75- 24																24
495/70- 24				DIS08T197	8,5	3102,52										
500/65- 24																
500/70- 24																
500/75- 24																
540/65- 24				DIS08E198	8,5	4720,17										
8,3- 24							CRA060290	5,5	305,04	CRR060290	5,5	361,34				
9,00- 24																
9,5- 24							CRA070300	7	386,55	CRR070300 CRR07Z300	7 7	476,47 989,92				
305/75- 24,5							CRA070320	7	421,85	CRR070320 CRR07Z320	7 7	517,65 1089,92				24,5
315/75- 24,5							CRA070330	7	450,42	CRR070330 CRR07Z330	7 7	553,78 1098,32				
14,00- 25																25
15,5- 25				DIS08E199	8,5	4274,79										
16,00- 25				DIS10E200	10,7	6075,63										
17,5- 25				DIS08E201 DIS10E201	8,5 10,7	494,96 5813,45										
18,00- 25				DIS10E202	10,7	6851,26										
20,5- 25 (nicht/pas/no L5-Profil)	EXP100590 EXP10S590**	10 10	2921,85 3114,29	DIS10E204	10,7	6463,87										
23,5- 25 (nicht/pas/no L5-Profil)	EXP100600 EXP10S600**	10 10	3264,71 3605,04	DIS10E430	10,7	7192,44										
23,5- 25 L5-Profil	EXP100605 EXP10S605**	10 10	3421,01 3745,38	DIS10E207	10,7	7192,44										
26,5- 25 (nicht/pas/no L5-Profil)	EXP100620	10	3818,49	DIS10E209	10,7	7905,04										
26,5- 25 L5-Profil	EXP100625	10	3873,11	DIS10E208	10,7	494,96										
385/95- 25																
445/80- 25																
445/95- 25																
525/80- 25	EXP100590 EXP10S590**	10 10	2921,85 3114,29													
54x37,00- 25 Firestone																
550/65- 25	EXP100585	10	2641,18													
555/70- 25																
650/65- 25																
750/65- 25 NT	EXP100700	10	4523,53													
14,9- 26																26
16,9- 26																
18,4- 26																
23,1- 26	EXP100600	10	3264,71													

\* Bild/Fig. = Typ E

\*\* Mit zusätzlichen Verschleißgliedern / Avec mallions de renfort et protection / Con maglie di rinforzo e di usura



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
26	28,1- 26				TRA100700	10	2234,45				SOL100605	10	2845,38	ATT100605	10	3290,76
	28L- 26				TRA100700	10	2234,45							ATT100700	10	3353,78
	360/70- 26	FAR070780	7	615,97												
	420/85- 26	FAR080850	8	879,83	TRA080850	8	1167,23				SOL080850	8	1620,17	ATT080850	8	1823,53
					TRA100850	10	1513,45				SOL100850	10	2114,29	ATT100850	10	2536,13
	480/65- 26	FAR080540	8	922,69	TRA080540	8	1264,71				SOL080540	8	1576,47	ATT080540	8	1794,12
											SOL100540	10	2128,57	ATT100540	10	2540,34
	480/70- 26	FAR080878	8	894,12	TRA080878	8	1223,53	PIO08K878	8	1504,20	SOL080878	8	1675,63	ATT080878	8	1917,65
					TRA100878	10	1588,24				SOL100878	10	1954,62	ATT100878	10	2364,71
	480/80- 26	FAR080880	8	1003,36	TRA080880	8	1245,38	PIO08K880	8	1589,08	SOL080880	8	1698,32	ATT080880	8	1962,18
					TRA100880	10	1552,10				SOL100880	10	2109,24	ATT100880	10	2518,49
	520/70- 26	FAR080880	8	1003,36	TRA080880	8	1245,38	PIO08K880	8	1589,08	SOL080880	8	1698,32	ATT080880	8	1962,18
					TRA100880	10	1552,10				SOL100880	10	2109,24	ATT100880	10	2518,49
	520/75- 26				TRA080885	8	1325,21	PIO08K885	8	1626,05	SOL080885	8	1792,44	ATT080885	8	2071,43
				TRA100885	10	1631,93				SOL100885	10	2146,22	ATT100885	10	2596,64	
540/65- 26	FAR080880	8	1003,36	TRA080880	8	1245,38	PIO08K880	8	1589,08	SOL080880	8	1698,32	ATT080880	8	1962,18	
				TRA100880	10	1552,10				SOL100880	10	2109,24	ATT100880	10	2518,49	
580/70- 26	FAR080886	8	1045,38	TRA080886	8	1371,43	PIO08K886	8	1689,08	SOL080886	8	1806,72	ATT080886	8	2184,03	
				TRA100886	10	1691,60				SOL100886	10	2239,50	ATT100886	10	2687,39	
620/75- 26	FAR080605	8	1358,82	TRA100600	10	1957,14				SOL100600	10	2883,19	ATT100600	10	3187,39	
750/65- 26	AS-Profil/Pneu agricole				TRA100700	10	2234,45						ATT100700	10	3353,78	
26,5	400/60- 26,5				TRA070772	7	838,66				SOL070772	7	1015,97	ATT070772	7	1220,17
	500/60- 26,5	FAR080540	8	922,69	TRA080830	8	1108,40				SOL080830	8	1518,49	ATT080830	8	1741,18
											SOL100830	10	1936,97	ATT100830	10	2340,34
	500/65- 26,5	FAR080878	8	894,12	TRA080878	8	1223,53				SOL080878	8	1675,63	ATT080878	8	1917,65
					TRA100878	10	1588,24				SOL100878	10	1954,62	ATT100878	10	2364,71
	500/70- 26,5	FAR080884	8	1012,61												
	600/55- 26,5				TRA080588	8	1502,52									
					TRA100588	10	1978,15									
	600/60- 26,5	FAR080886	8	1045,38	TRA080886	8	1371,43	PIO08K886	8	1689,08	SOL080886	8	1806,72	ATT080886	8	2184,03
					TRA100886	10	1691,60				SOL100886	10	2239,50	ATT100886	10	2687,39
	650/60- 26,5				TRA100589	10	2046,22									
	700/50- 26,5				TRA100592	10	1609,24									
	710/45- 26,5				TRA100592	10	1609,24									
710/50- 26,5																
710/65- 26,5				TRA100700	10	2234,45							ATT100700	10	3353,78	
800/40- 26,5				TRA100593	10	2297,48										
28	11,2- 28	FAR070772	7	614,29	TRA070772	7	838,66				SOL070772	7	1015,97	ATT070772	7	1220,17
	12,4- 28	FAR070810	7	620,17	TRA070810	7	857,14				SOL070810	7	1152,94	ATT070810	7	1258,82
	13,6- 28	FAR070820	7	655,46	TRA070820	7	974,79				SOL080820	8	1482,35	ATT080820	8	1725,21
	14,9- 28	FAR080830	8	794,12	TRA080830	8	1108,40	PIO08K830	8	1384,03	SOL080830	8	1518,49	ATT080830	8	1741,18
											SOL100830	10	1936,97	ATT100830	10	2340,34
	16,5/85- 28	FAR080840	8	863,87	TRA080840	8	1250,42	PIO08K840	8	1589,08	SOL080840	8	1694,96	ATT080840	8	1891,60
					TRA100840	10	1529,41				SOL100840	10	2142,02	ATT100840	10	2540,34
	16,9- 28	FAR080840	8	863,87	TRA080840	8	1250,42	PIO08K840	8	1589,08	SOL080840	8	1694,96	ATT080840	8	1891,60
					TRA100840	10	1529,41				SOL100840	10	2142,02	ATT100840	10	2540,34
	280/85- 28	FAR070772	7	614,29	TRA070772	7	838,66				SOL070772	7	1015,97	ATT070772	7	1220,17
	320/70- 28	FAR070772	7	614,29	TRA070772	7	838,66				SOL070772	7	1015,97	ATT070772	7	1220,17
	320/85- 28	FAR070810	7	620,17	TRA070810	7	857,14				SOL070810	7	1152,94	ATT070810	7	1258,82
	340/85- 28	FAR070820	7	655,46	TRA070820	7	974,79				SOL080820	8	1482,35	ATT080820	8	1725,21
360/70- 28	FAR080790	8	824,37	TRA080790	8	1040,34	PIO08K790	8	1280,67	SOL080790	8	1428,57	ATT080790	8	1706,72	

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata





Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
28,1- 26	EXP100605	10	3421,01													26
28L- 26	EXP100700	10	4523,53													
360/70- 26																
420/85- 26																
480/65- 26																
480/70- 26																
480/80- 26																
520/70- 26																
520/75- 26																
540/65- 26																
580/70- 26	EXP100590	10	2921,85													
620/75- 26	EXP100600	10	3264,71													
750/65- 26 AS-Profil/Pneu agricole	EXP100700	10	4523,53													
400/60- 26,5				DIS08E210	8,5	3639,50				CRR070772	7	570,59				26,5
500/60- 26,5																
500/65- 26,5																
500/70- 26,5																
600/55- 26,5	EXP100585	10	2641,18													
600/60- 26,5																
650/60- 26,5																
700/50- 26,5																
710/45- 26,5	EXP100585	10	2641,18													
710/50- 26,5	EXP100590	10	2921,85													
710/65- 26,5	EXP100700	10	4523,53													
800/40- 26,5																
11,2- 28										CRR070772	7	570,59				28
12,4- 28																
13,6- 28				DIS08T211	8,5	2746,22										
14,9- 28				DIS08T212	8,5	2858,82										
				DIS08E212	8,5	4414,29										
16,5/85- 28																
16,9- 28				DIS08T213	8,5	3138,66										
				DIS08E213	8,5	4813,45										
280/85- 28																
320/70- 28										CRR070770	7	559,66				
320/85- 28																
340/85- 28				DIS08T214	8,5	2746,22										
360/70- 28										CRR070790	7	658,82				

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK			
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
28	380/70- 28	FAR080825	8	804,20	TRA080825	8	1068,07	PIO08K825	8	1348,74	SOL080825 SOL100825	8 10	1493,28 1833,61	ATT080825 ATT100825	8 10	1726,89 2200,84	
	380/85- 28	FAR080850	8	879,83	TRA080833	8	1152,10	PIO08K833	8	1525,21	SOL080833 SOL100833	8 10	1616,81 2114,29	ATT080833 ATT100833	8 10	1823,53 2340,34	
	400/80- 28	FAR080850	8	879,83	TRA080833	8	1152,10	PIO08K833	8	1525,21	SOL080833 SOL100833	8 10	1616,81 2114,29	ATT080833 ATT100833	8 10	1823,53 2340,34	
	420/65- 28	FAR080830	8	794,12	TRA080830	8	1108,40				SOL080830	8	1518,49	ATT080830	8	1741,18	
	420/70- 28	FAR080850	8	879,83	TRA080850 TRA100850	8 10	1167,23 1513,45				SOL080850 SOL100850	8 10	1620,17 2114,29	ATT080850 ATT100850	8 10	1823,53 2536,13	
	420/85- 28	FAR080840	8	863,87	TRA080840 TRA100840	8 10	1250,42 1529,41	PIO08K840	8	1589,08	SOL080840 SOL100840	8 10	1694,96 2142,02	ATT080840 ATT100840	8 10	1891,60 2540,34	
	440/65- 28	FAR080830	8	794,12	TRA080830	8	1108,40	PIO08K830	8	1384,03	SOL080830 SOL100830	8 10	1518,49 1936,97	ATT080830 ATT100830	8 10	1741,18 2340,34	
	440/70- 28	Conti AC 70 G MPT			TRA080580	8	1225,21				SOL100580	10	2166,39	ATT100580	10	2714,29	
	440/80- 28	FAR080840	8	863,87	TRA080840 TRA100840	8 10	1250,42 1529,41	PIO08K840	8	1589,08	SOL080840 SOL100840	8 10	1694,96 2142,02	ATT080840 ATT100840	8 10	1891,60 2540,34	
	460/80- 28	FAR080880	8	1003,36	TRA080880 TRA100880	8 10	1245,38 1552,10	PIO08K880	8	1589,08	SOL080880 SOL100880	8 10	1698,32 2109,24	ATT100880	10	2518,49	
	480/60- 28	FAR080540	8	922,69	TRA080540	8	1264,71				SOL080540 SOL100540	8 10	1576,47 2128,57	ATT080540 ATT100540	8 10	1794,12 2540,34	
	480/65- 28	FAR080878	8	894,12	TRA080878 TRA100878	8 10	1223,53 1588,24	PIO08K878	8	1504,20	SOL080878 SOL100878	8 10	1675,63 1954,62	ATT080878 ATT100878	8 10	1917,65 2364,71	
	480/70- 28	FAR080880	8	1003,36	TRA080880 TRA100880	8 10	1245,38 1552,10	PIO08K880	8	1589,08	SOL080880 SOL100880	8 10	1698,32 2109,24	ATT080880 ATT100880	8 10	1962,18 2518,49	
	480/75- 28				TRA080882	8	1322,69										
	500/65- 28	FAR080878	8	894,12	TRA080878 TRA100878	8 10	1223,53 1588,24	PIO08K878	8	1504,20	SOL080878 SOL100878	8 10	1675,63 1954,62	ATT080878 ATT100878	8 10	1917,65 2364,71	
	500/70- 28	FAR080880	8	1003,36	TRA080880 TRA100880	8 10	1245,38 1552,1	PIO08K880	8	1589,08	SOL080880 SOL100880	8 10	1698,32 2109,24	ATT080880 ATT100880	8 10	1962,18 2518,49	
	520/60- 28	FAR080878	8	894,12	TRA080878 TRA100878	8 10	1223,53 1588,24	PIO08K878	8	1504,20	SOL080878 SOL100878	8 10	1675,63 1954,62	ATT080878 ATT100878	8 10	1917,65 2364,71	
	520/65- 28	FAR080880	8	1003,36	TRA080880 TRA100880	8 10	1245,38 1552,1	PIO08K880	8	1589,08	SOL080880 SOL100880	8 10	1698,32 2109,24	ATT080880 ATT100880	8 10	1962,18 2518,49	
	520/70- 28	FAR080885	8	996,64	TRA080885 TRA100885	8 10	1325,21 1631,93	PIO08K885	8	1626,05	SOL080885 SOL100885	8 10	1792,44 2146,22	ATT080885 ATT100885	8 10	2071,43 2596,64	
	540/65- 28	FAR080885	8	996,64	TRA080885 TRA100885	8 10	1325,21 1631,93	PIO08K885	8	1626,05	SOL080885 SOL100885	8 10	1792,44 2146,22	ATT080885 ATT100885	8 10	2071,43 2596,64	
	600/60- 28				TRA100590	10	1938,66				SOL100874	10	2531,93	ATT100874	10	3247,06	
	600/65- 28				TRA080595 TRA100595	8 10	1379,83 1752,94				SOL080595 SOL100595	8 10	2136,97 2766,39	ATT100595	10	2917,65	
	600/70- 28				TRA080903 TRA100903	8 10	1511,76 1987,39				SOL080903	8	2298,32	ATT100903	10	3013,45	
	8,3- 28		FAR070300	7	536,13	TRA070310	7	712,61				SOL070310	7	901,68	ATT070310 ATT080310	7 8	1038,66 1263,87
	30	14,9- 30	FAR080850	8	879,83	TRA080850 TRA100850	8 10	1167,23 1513,45				SOL080850 SOL100850	8 10	1620,17 2114,29	ATT080850 ATT100850	8 10	1823,53 2536,13
		16,9- 30	FAR080860	8	893,28	TRA080860 TRA100860	8 10	1332,77 1638,66	PIO08K860	8	1675,63	SOL080860 SOL100860	8 10	1827,73 2305,88	ATT080860 ATT100860	8 10	2130,25 2767,23
		18,4- 30	AS-Profil/Pneu agricole	FAR080870	8	1066,39	TRA080870 TRA100870	8 10	1394,96 1715,97			SOL080870 SOL100870	8 10	1909,24 2344,54	ATT100870	10	2815,13
		18,4- 30	Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale			TRA080869	8	1398,32				SOL080869 SOL100869	8 10	2005,04 2342,02	ATT100869	10	2813,45
380/70- 30		FAR080825	8	804,20				PIO08K570	8	1375,63	SOL080570	8	1518,49	ATT080570	8	1742,86	
380/85- 30		FAR080840	8	863,87	TRA080840 TRA100840	8 10	1250,42 1529,41	PIO08K840	8	1589,08	SOL080840 SOL100840	8 10	1694,96 2142,02	ATT080840 ATT100840	8 10	1891,60 2540,34	
420/70- 30		FAR080840	8	863,87	TRA080840 TRA100840	8 10	1250,42 1529,41	PIO08K840	8	1589,08	SOL080840 SOL100840	8 10	1694,96 2142,02	ATT080840 ATT100840	8 10	1891,60 2540,34	
420/85- 30		(nicht/pas/no Conti AC 85, Mitas AC 85, Firestone RSCG)	FAR080860	8	893,28	TRA080860 TRA100860	8 10	1332,77 1638,66			SOL080860 SOL100860	8 10	1827,73 2305,88	ATT080860 ATT100860	8 10	2130,25 2767,23	

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
380/70- 28				DIS08T215		2896,64										28
380/85- 28				DIS08T216	8,5	2896,64										
				DIS08E216	8,5	4578,15										
400/80- 28				DIS08T217	8,5	2858,82										
				DIS10E217	10,7	5100										
420/65- 28				DIS08E218	8,5	4321,01										
420/70- 28				DIS08E219	8,5	4578,15										
420/85- 28																
440/65- 28																
440/70- 28	Conti AC 70 G MPT															
440/80- 28				DIS08E220	8,5	4813,45										
460/80- 28																
480/60- 28																
480/65- 28				DIS08E221	8,5	4720,17										
480/70- 28				DIS08T222	8,5	3195,8										
480/75- 28																
500/65- 28																
500/70- 28																
520/60- 28																
520/65- 28																
520/70- 28																
540/65- 28																
600/60- 28	EXP100590	10	2921,85													
600/65- 28	EXP100595	10	3137,82	DIS08E224	8,5	5259,66										
600/70- 28	EXP100598	10	3234,45													
8,3- 28							CRA070310	7	400,84	CRR070310	7	487,39				
14,9- 30																30
16,9- 30				DIS08T225	8,5	3214,29										
18,4- 30	AS-Profil/Pneu agricole			DIS08T226	8,5	3382,35										
				DIS08E226	8,5	5213,45										
18,4- 30	Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale			DIS08T226	8,5	3382,35										
				DIS08E226	8,5	5213,45										
380/70- 30																
380/85- 30																
420/70- 30																
420/85- 30	(nicht/pas/no Conti AC 85, Mitas AC 85, Firestone RSCG)															

\* Bild/Fig. = Typ E



		FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
Felge	Reifenbezeichnung	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR	Art. Nr.	mm	EUR
Jante	Pneu	Code Art.			Code Art.			Code Art.			Code Art.			Code Art.		
Cerchio	Pneumatico	Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.			Num. Art.		
30	420/85- 30 Conti AC 85, Mitas AC 85, Firestone RSCG	FAR080884	8	1012,61	TRA080885 TRA100885	8 1325,21 10 1631,93		PIO08K885	8	1626,05	SOL080885 SOL100885	8 1792,44 10 2146,22	ATT080885	8	2071,43	2596,64
	440/80- 30	FAR080860	8	893,28	TRA080860 TRA100860	8 1332,77 10 1638,66		PIO08K860	8	1675,63	SOL080860 SOL100860	8 1827,73 10 2305,88	ATT080860	8	2130,25	2767,23
	450/65- 30	FAR080878	8	894,12	TRA080878 TRA100878	8 1223,53 10 1588,24		PIO08K878	8	1504,2	SOL080878 SOL100878	8 1675,63 10 1954,62	ATT080878	8	1917,65	2364,71
	460/85- 30	FAR080870	8	1066,39	TRA080870 TRA100870	8 1394,96 10 1715,97					SOL080870 SOL100870	8 1909,24 10 2344,54	ATT100870	10	2815,13	
	480/65- 30	FAR080880	8	1003,36	TRA080880 TRA100880	8 1245,38 10 1552,1		PIO08K880	8	1589,08	SOL080880 SOL100880	8 1698,32 10 2109,24	ATT080880	8	1962,18	2518,49
	480/70- 30	FAR080884	8	1012,61	TRA080885 TRA100885	8 1325,21 10 1631,93		PIO08K885	8	1626,05	SOL080885 SOL100885	8 1792,44 10 2146,22	ATT080885	8	2071,43	2596,64
	480/80- 30 Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale	FAR080870	8	1066,39	TRA080869	8 1398,32					SOL080869 SOL100869	8 2005,04 10 2342,02	ATT100869	10	2813,45	
	520/70- 30				TRA080887	8 1426,89					SOL100887	10 2274,79	ATT100887	10	2726,05	
	520/75- 30				TRA080876 TRA100876	8 1834,45 10 2242,86					SOL080876 SOL100876	8 2064,71 10 2531,93	ATT100876	10	3095,80	
	540/60- 30	FAR080885	8	996,64	TRA100885	10 1631,93					SOL100885	10 2146,22	ATT100885	10	2596,64	
	540/65- 30	FAR080884	8	1012,61	TRA080886 TRA100886	8 1371,43 10 1691,6		PIO08K886	8	1689,08	SOL080886 SOL100886	8 1806,72 10 2239,50	ATT080886	8	2184,03	2687,39
	540/70- 30				TRA100590	10 1938,66		PIO10K590	10	2334,45	SOL100590	10 2662,18	ATT100590	10	2806,72	
	600/60- 30				TRA080595 TRA100595	8 1379,83 10 1752,94					SOL080595 SOL100595	8 2136,97 10 2766,39	ATT100595	10	2917,65	
	600/65- 30				TRA080903 TRA100903	8 1511,76 10 1987,39					SOL080903	8 2298,32	ATT100903	10	3013,45	
	600/70- 30	FAR080605	8	1358,82	TRA100600	10 1957,14					SOL100600	10 2883,19	ATT100600	10	3187,39	
	710/60- 30				TRA100700	10 2234,45							ATT100700	10	3353,78	
30,5	600/55- 30,5				TRA100879	10 2159,66							ATT100879	10	3330,25	
	600/60- 30,5										SOL100603	10 3036,13	ATT100603	10	3516,81	
32	12,4- 32	FAR070820	7	655,46	TRA070820	7 974,79					SOL080820	8 1482,35	ATT080820	8	1725,21	
	24,5- 32										SOL100620	10 3331,09	ATT100620	10	3684,03	
	30,5- 32				TRA100987	10 2701,68										
	320/85- 32	FAR070820	7	655,46	TRA070820	7 974,79					SOL080820	8 1482,35	ATT080820	8	1725,21	
	650/75- 32										SOL100620	10 3331,09	ATT100620	10	3684,03	
	800/65- 32				TRA100987	10 2701,68										
	18,00- 33				TRA100980	10 2221,01					SOL100980	10 3155,46	ATT100980	10	3743,70	
34	16,9- 34	FAR080870	8	1066,39	TRA080870 TRA100870	8 1394,96 10 1715,97					SOL080870 SOL100870	8 1909,24 10 2344,54	ATT100870	10	2815,13	
	18,4- 34	FAR080900	8	1114,29	TRA080900 TRA100900	8 1454,62 10 1815,13		PIO08K900	8	1881,51	SOL080900 SOL100900	8 2092,44 10 2506,72	ATT080900	8	2336,97	3013,45
	420/70- 34	FAR080860	8	893,28												
	420/85- 34 (nicht/pas/no Conti AC 85, Mitas AC 85)	FAR080875	8	1077,31	TRA080870 TRA100870	8 1394,96 10 1715,97					SOL080870 SOL100870	8 1909,24 10 2344,54	ATT080870	8	2264,71	2815,13
	420/85- 34 Conti AC 85, Mitas AC 85	FAR080875	8	1077,31	TRA080875 TRA100875	8 1410,08 10 1725,21					SOL080875 SOL100875	8 1916,81 10 2352,94	ATT080875	8	2308,40	2827,73
	440/80- 34	FAR080875	8	1077,31	TRA080870 TRA100870	8 1394,96 10 1715,97					SOL080870 SOL100870	8 1909,24 10 2344,54	ATT100870	10	2815,13	
	460/85- 34	FAR080900	8	1114,29	TRA080902 TRA100902	8 1454,62 10 1815,13					SOL080902 SOL100902	8 2092,44 10 2506,72	ATT080902	8	2336,97	3013,45
	480/70- 34	FAR080875	8	1077,31	TRA080875 TRA100875	8 1410,08 10 1725,21					SOL080875 SOL100875	8 1916,81 10 2352,94	ATT080875	8	2308,40	2827,73
	480/80- 34 Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale	FAR080900	8	1114,29	TRA080900 TRA100900	8 1454,62 10 1815,13		PIO08K900	8	1881,51	SOL080900 SOL100900	8 2092,44 10 2506,72	ATT080900	8	2336,97	3013,45

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			Felge Jante Cerchio
	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	
420/85- 30 Conti AC 85, Mitas AC 85, Firestone RSCG																30
440/80- 30				DIS08T860	8,5	3640,34										
450/65- 30																
460/85- 30																
480/65- 30																
480/70- 30																
480/80- 30 Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale				DIS08E228	8,5	5189,92										
520/70- 30																
520/75- 30																
540/60- 30																
540/65- 30																
540/70- 30	EXP100590 EXP10S590	10 10	2921,85 3114,29													
600/60- 30	EXP100595	10	3137,82													
600/65- 30																
600/70- 30	EXP100600	10	3264,71													
710/60- 30	EXP100700	10	4523,53													
600/55- 30,5																30,5
600/60- 30,5																
12,4- 32																32
24,5- 32	EXP100620	10	3818,49													
30,5- 32																
320/85- 32																
650/75- 32	EXP100620	10	3818,49													
800/65- 32																
18,00- 33																
16,9- 34				DIS08T230	8,5	3731,93										34
18,4- 34				DIS08E231	8,5	5471,43										
420/70- 34																
420/85- 34 (nicht/pas/no Conti AC 85, Mitas AC 85)																
420/85- 34 Conti AC 85, Mitas AC 85																
440/80- 34				DIS08T232 DIS08E232	8,5 8,5	3382,35 5213,45										
460/85- 34																
480/70- 34				DIS08E234	8,5	5400,84										
480/80- 34 Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale				DIS08T900	8,5	3968,07										

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK				
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR		
34	500/70- 34				TRA080876	8	1834,45				SOL080876	8	2064,71	ATT100876	10	3095,80		
					TRA100876	10	2242,86				SOL100876	10	2531,93					
	520/65- 34				TRA080876	8	1834,45				SOL080876	8	2064,71	ATT100876	10	3095,80		
					TRA100876	10	2242,86				SOL100876	10	2531,93					
	520/70- 34				TRA080902	8	1454,62				SOL080902	8	2092,44	ATT080902	8	2336,97		
			FAR080900	8	1114,29	TRA100902	10	1815,13			SOL100902	10	2506,72	ATT100902	10	3013,45		
	520/75- 34				TRA080950	8	1504,20				SOL080950	8	2146,22	ATT080950	8	2421,85		
			FAR080950	8	1233,61	TRA100950	10	1852,94			SOL100950	10	2709,24	ATT100950	10	3234,45		
	540/65- 34				TRA080900	8	1454,62			PIO08K900	8	1881,51	SOL080900	8	2092,44	ATT080900	8	2336,97
			FAR080901	8	1111,76	TRA100900	10	1815,13			SOL100900	10	2506,72	ATT100900	10	3013,45		
	600/60- 34				TRA080950	8	1504,20				SOL080950	8	2146,22	ATT080950	8	2421,85		
					TRA100950	10	1852,94				SOL100950	10	2709,24	ATT100950	10	3234,45		
	600/65- 34				TRA080605	8	1542,86				SOL100605	10	2845,38	ATT08V605	8	2400,00		
			FAR080605	8	1358,82	TRA100605	10	2108,40						ATT100605	10	3290,76		
	600/70- 34				TRA080960	8	1706,72				SOL100960	10	2864,71	ATT100960	10	3455,46		
				TRA100960	10	2047,06												
650/60- 34				TRA100977	10	2363,87							ATT100977	10	3941,18			
650/65- 34				TRA100978	10	2475,63							ATT100978	10	3960,50			
700/55- 34				TRA100700	10	2234,45							ATT100700	10	3353,78			
710/60- 34	Trelleborg				TRA100971	10	2363,87											
710/65- 34					TRA100625	10	2444,54											
710/70- 34					TRA100627	10	2583,19						ATT100627	10	4223,53			
35	24,00- 35																	
36	12,4- 36				TRA080920	8	1513,45							ATT080920	8	1863,03		
	13,6- 36				TRA080930	8	1616,81							ATT080930	8	1928,57		
38	13,6- 38				TRA080940	8	1734,45							ATT080940	8	2113,45		
	14,9- 38				TRA080870	8	1394,96				SOL080870	8	1909,24	ATT100870	10	2815,13		
			FAR080870	8	1066,39	TRA100870	10	1715,97			SOL100870	10	2344,54					
	15,5- 38				TRA080869	8	1398,32				SOL080869	8	2005,04	ATT100869	10	2813,45		
											SOL100869	10	2342,02					
	16,9- 38				TRA080950	8	1504,20				SOL080950	8	2146,22	ATT080950	8	2421,85		
			FAR080950	8	1233,61	TRA100950	10	1852,94			SOL100950	10	2709,24	ATT100950	10	3234,45		
	18,4- 38				TRA080960	8	1706,72				SOL100960	10	2864,71	ATT100960	10	3455,46		
			FAR080960	8	1271,43	TRA100960	10	2047,06										
	20,8- 38				TRA080970	8	1838,66				SOL100970	10	3233,61	ATT08V970	8	2848,74		
			FAR080981	8	1291,60	TRA100970	10	2157,98						ATT100970	10	3880,67		
	340/85- 38				TRA080940	8	1734,45							ATT080940	8	2113,45		
	400/75- 38				TRA080869	8	1398,32				SOL080869	8	2005,04	ATT100869	10	2813,45		
											SOL100869	10	2342,02					
	420/85- 38				TRA080902	8	1454,62				SOL080902	8	2092,44	ATT080902	8	2336,97		
				TRA100902	10	1815,13				SOL100902	10	2506,72	ATT100902	10	3013,45			
460/85- 38				TRA080960	8	1706,72				SOL100960	10	2864,71	ATT100960	10	3455,46			
		FAR080960	8	1271,43	TRA100960	10	2047,06											
480/65- 38				TRA080900	8	1454,62			PIO08K900	8	1881,51	SOL080900	8	2092,44	ATT080900	8	2336,97	
				TRA100900	10	1815,13				SOL100900	10	2506,72	ATT100900	10	3013,45			
480/70- 38				TRA080950	8	1504,20				SOL080950	8	2146,22	ATT080950	8	2421,85			
		FAR080948	8	1234,45	TRA100950	10	1852,94			SOL100950	10	2709,24	ATT100950	10	3234,45			
480/80- 38	Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale				TRA080605	8	1542,86				SOL080605	8	2269,75	ATT08V605	8	2400,00		
		FAR080949	8	1231,93	TRA100605	10	2108,40				SOL100605	10	2845,38	ATT100605	10	3290,76		
520/70- 38				TRA080960	8	1706,72				SOL100960	10	2864,71	ATT100960	10	3455,46			
		FAR080960	8	1271,43	TRA100960	10	2047,06											
520/85- 38				TRA080970	8	1838,66				SOL100970	10	3233,61	ATT08V970	8	2848,74			
		FAR080970	8	1286,55	TRA100970	10	2157,98						ATT100970	10	3880,67			

**Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!** K = engmaschige Kommunalkette; Z = Ausführung für Zwillingstreifen; I = hochsitzende Innenkette  
**Notez la sixième chiffre du numéro d'article!** K = bande de roulement serré; Z = version pour roues jumelées; I = avec chaîne latérale interne soulevé  
**Si noti la sesta cifra del numero di articolo!** K = battistrada a maglie strette; Z = versione per ruote gemellari; I = con catena laterale interna rialzata



	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA			
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Felge Jante Cerchio
500/70- 34																34
520/65- 34																
520/70- 34																
520/75- 34																
540/65- 34				DIS08T235	8,5	3588,24										
600/60- 34																
600/65- 34	EXP100605	10	3421,01													
600/70- 34																
650/60- 34																
650/65- 34																
700/55- 34	EXP100700	10	4523,53													
710/60- 34 Trelleborg																
710/65- 34																
710/70- 34																
24,00- 35				DIS10E236	10,7	9301,68										35
12,4- 36																36
13,6- 36																
13,6- 38																38
14,9- 38																
15,5- 38																
16,9- 38																
18,4- 38				DIS08E238	8,5	7631,93										
20,8- 38	EXP100985	10	3656,30	DIS08E239	8,5	8219,33										
340/85- 38																
400/75- 38																
420/85- 38																
460/85- 38				DIS08E240	8,5	7631,93										
480/65- 38																
480/70- 38																
480/80- 38 Industrialprofil/Profil industriel/Profil industriale				DIS08E241	8,5	7631,93										
520/70- 38																
520/85- 38	EXP100985	10	3656,30													

\* Bild/Fig. = Typ E



Felge Jante Cerchio	Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	FARMER			TRAXION			PIONEER			SOLIDA			ATTACK		
		Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR
38	540/65- 38	FAR080949	8	1231,93	TRA080950 TRA100950	8 10	1504,20 1852,94				SOL080950 SOL100950	8 10	2146,22 2709,24	ATT080950 ATT100950	8 10	2421,85 3234,45
	540/75- 38				TRA080980 TRA100980	8 10	1825,21 2221,01				SOL100980	10	3155,46	ATT100980	10	3743,70
	540/80- 38				Industrialprofil/Profil industriel/Profilo industriale	TRA100621	10	2263,87			SOL100621	10	3331,09	ATT08V621 ATT100621	8 10	3035,29 3824,37
	580/70- 38	FAR080970	8	1286,55	TRA100623	10	2314,29							ATT100623	10	4062,18
	600/60- 38				TRA080960 TRA100960	8 10	1706,72 2047,06				SOL100960	10	2864,71	ATT100960	10	3455,46
	600/65- 38	FAR080981	8	1291,60	TRA080980 TRA100980	8 10	1825,21 2221,01				SOL100980	10	3155,46	ATT100980	10	3743,70
	600/70- 38				TRA080625 TRA100625	8 10	1706,72 2444,54				SOL100650	10	3701,68	ATT08V625 ATT100650	8 10	2714,29 4092,44
	620/70- 38													ATT08V625	8	2714,29
	650/60- 38				TRA080626 TRA100626	8 10	1706,72 2293,28				SOL100620	10	3331,09	ATT100620	10	3684,03
	650/65- 38	FAR080970	8	1286,55	TRA080625 TRA100625	8 10	1706,72 2444,54				SOL100650	10	3701,68	ATT08V625 ATT100650	8 10	2714,29 4092,44
	650/75- 38				TRA100988	10	2715,97				SOL100988	10	3888,24	ATT100988	10	4278,99
	650/85- 38				TRA100990	10	3470,59							ATT100990	10	4578,15
	710/60- 38				TRA100986	10	2645,38									
	710/70- 38				TRA100988	10	2715,97				SOL100988	10	3888,24	ATT100988	10	4278,99
	900/60- 38				TRA100995	10	3931,09									
	42	20,8- 42				TRA100975	10	2363,87							ATT100975	10
580/70- 42					TRA100625	10	2444,54				SOL100650	10	3701,68	ATT100650	10	4092,44
620/70- 42					TRA100627	10	2583,19							ATT100627	10	4223,53
620/80- 42					TRA100989	10	2715,97									
650/65- 42					TRA100628	10	2626,05									
710/60- 42					TRA100629	10	2715,97									
710/70- 42					TRA100990	10	3470,59									
710/75- 42					TRA100992	10	3824,37									
900/60- 42				TRA080994	8	2527,73										





	EXPLORER			DISCOVERY			CROSS CONTACT			CROSS CONTROL			ROBUSTA				
Reifenbezeichnung Pneu Pneumatico	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Art. Nr. Code Art. Num. Art.	mm	EUR	Felge Jante Cerchio	
540/65- 38																38	
540/75- 38	EXP100980	10	3683,19														
540/80- 38 Industrialprofil/Profil industriel/Profil industriale				DIS10E242	10,7	8629,41											
580/70- 38	EXP100985	10	3656,30														
600/60- 38																	
600/65- 38	EXP100980	10	3683,19														
600/70- 38	EXP100620	10	3818,49														
620/70- 38	EXP100625	10	3873,11														
650/60- 38	EXP100620	10	3818,49														
650/65- 38	EXP100625	10	3873,11														
650/75- 38																	
650/85- 38																	
710/60- 38																	
710/70- 38																	
900/60- 38																	
20,8- 42																	42
580/70- 42	EXP100625	10	3873,11														
620/70- 42																	
620/80- 42																	
650/65- 42	EXP100628	10	4051,26	DIS08E243	8,5	7288,24											
710/60- 42																	
710/70- 42																	
710/75- 42																	
900/60- 42																	

\* Bild/Fig. = Typ E



## ZEICHENERKLÄRUNG / LEGENDE

### Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!

K = engmaschige Kommunalkette  
Z = Ausführung für Zwillingsreifen  
I = hochsitzende Innenkette  
T, E = s. Katalog

a.A./s.d./s.r. = auf Anfrage

D=Durchmesser B=Breite

\* auch in versetzter Netzausführung lieferbar, Preis bitte anfragen

## EXPLICATIONS / LÉGENDE

### Notez la sixième chiffre du numéro d'article!

K = bande de roulement serré  
Z = version pour roues jumelées  
I = avec chaîne latérale interne soulevé  
T, E = voir catalogue

a.A./s.d./s.r. = sur demande

D= diamètre B= largeur

\* également disponible avec filet décalé, demander le prix

## SPIEGAZIONI / LEGGENDA

### Si noti la sesta cifra del numero di articolo!

K = battistrada a maglie strette  
Z = versione per ruote gemellari  
I = con catena laterale interna rialzata  
T, E = vedi catalogo

a.A./s.d./s.r. = su richiesta

D= diametro B= larghezza

\* disponibile anche con battistrada a disegno asimmetrico, richiedere il prezzo

## PREISE / LIEFERUNG / VERSANDKOSTEN

 **Deutschland**  
 **Österreich**  
 **Südtirol**

**Preise in EUR** ohne MwSt.

**Liefer-/Versandkosten** bei Warenwert  
>150 €: frei Haus (ausgenommen Sonderfracht)  
<150 €: 10 € (ausgenommen Sonderfracht)

**Andere Länder**  
auf Anfrage

Die Lieferung erfolgt mit unseren Logistik-Partnern.

## PRIX / FRAIS DE LIVRAISON / EXPÉDITION

 **France**

**Prix en EUR** sans TVA

**Frais de livraison** pour valeur d'achat  
>150 €: franco (sauf pour le fret spécial)  
<150 €: 10 € (sauf pour le fret spécial)

**Autres pays**  
sur demande

La livraison par nos partenaires de services

## PREZZI / COSTI DI CON- SEGNA / SPEDIZIONE

 **Italia**

**Prezzi in EUR** senza IVA

**Costi di consegna** per valore d'acquisto  
>150 €: franco (escluso trasporti speciali)  
<150 €: 10 € (escluso trasporti speciali)

**Altri paesi**  
su richiesta

La consegna avviene con i nostri partner di servizio.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten

Faute d'impression, erreurs et modifications techniques réservés. Tous droits réservés

Refusi, errori e modifiche tecniche riservati. Tutti i diritti riservati



## 5 JAHRE GARANTIE

Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf alle Material- und Fabrikationsfehler.

GARANTIEBEDINGUNGEN

[www.mammut-schneeketten.com/de/agb](http://www.mammut-schneeketten.com/de/agb)

## 5 ANS DE GARANTIE

5 ans de garantie sur tous les défauts de matériaux et de fabrication.

CONDITIONS D'APPLICATION POUR LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE

[www.mammut-schneeketten.com/fr/termes-conditions](http://www.mammut-schneeketten.com/fr/termes-conditions)

## 5 ANNI DI GARANZIA

5 anni di garanzia per difetti di materiale e di fabbricazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA

[www.mammut-schneeketten.com/it/termini-condizioni](http://www.mammut-schneeketten.com/it/termini-condizioni)

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten

Faute d'impression, erreurs et modifications techniques réservés. Tous droits réservés

Refusi, errori e modifiche tecniche riservati. Tutti i diritti riservati

## HERAUSGEBER / ÉDITEUR / EDITORE

**MAMMUT/PROFI-Schneeketten**

D-78239 Rielasingen

[www.mammut-schneeketten.com](http://www.mammut-schneeketten.com)



DIESER KATALOG WURDE IHNEN ÜBERREICHT VON:  
CE CATALOGUE EST PRÉSENTÉ PAR:  
QUESTO CATALOGO È PRESENTATO DA:

